


# Art Exposure

Adaptable • Trusted Guide • Academic View • Popular Attraction



CARPET TILES

 Mohawk Group

“

We offer top-quality products, impeccable service, innovative, sustainable production and a proven track record... But most of all, we love helping to achieve your goals.”

## About IVC

IVC is the commercial division of IVC Group, dedicated to creating unique floors for corporate & office, retail, hospitality & leisure, housing, education and healthcare projects. Founded in 1997, IVC Group is Europe's leading manufacturer of carpet tiles, luxury vinyl tiles (LVT) and sheet vinyl. With 1,600 employees and 10 production units in Belgium, Luxembourg, the United States and Russia, IVC Group produces over 180 million m<sup>2</sup> of flooring per year.

As of 2015, IVC Group is part of Mohawk Industries Inc, the world's market leader in all things flooring, with a heritage of craftsmanship that spans more than 130 years. This broadens IVC's global reach – bringing us closer to you, wherever you go.

### FR A propos d'IVC

IVC est la marque commerciale d'IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements de sol uniques pour les projets d'entreprises et de bureaux, de commerce, d'hôtellerie et de loisirs, de logement, d'éducation et de soins de santé. Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette, dalles et lames PVC (LVT) et de vinyle en rouleaux. Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année plus de 180 millions m<sup>2</sup> de sols en vinyle.

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc., leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d'expertise. En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d'unités de production dans le monde entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.

### NL Over IVC

IVC is de commerciële tak van IVC Group, gericht op het creëren van unieke vloeren voor corporate & kantoren, retail, horeca en recreatie, woonprojecten, onderwijs en gezondheidszorg. IVC Group, opgericht in 1997, is de grootste Europese fabrikant van tapijttegels, luxury vinyl tiles (LVT) en vinyl op rol. Met 1.600 medewerkers in 10 productie-units in België, Luxemburg, Verenigde Staten en Rusland, ontwikkelt en produceert IVC Group jaarlijks ruim 180 miljoen m<sup>2</sup> vinylvloeren.

Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit van het Amerikaanse Mohawk Industries Inc., de wereldwijde marktleider in vloerbekleding, met meer dan 130 jaar aan expertise. Als onderdeel van Mohawk Industries en met faciliteiten over de hele wereld, blijft IVC boven dien steeds dicht bij u, waar u ook bent.

### DE Über IVC

IVC Commercial ist die Objektparte der IVC Group, spezialisiert auf die Herstellung einzigartiger Bodenbeläge für Office, Ladenbau, Restaurants, Hotels & Freizeit, Wohnungsbau sowie das Gesundheits- und Bildungswesen. Gegründet 1997, ist die IVC Group Europas führender Hersteller von Teppichfliesen, LVT (Luxury Vinyl Tiles) und Heterogene Vinylböden. Mit 1.600 Mitarbeitern und 10 Produktionsstandorten in Belgien, Luxemburg, in den USA und Russland produziert die IVC Group über 180 Millionen m<sup>2</sup> Bodenbelag pro Jahr.

Die IVC Group wurde 2015 Teil der Mohawk Industries Inc., dem Weltmarktführer für Bodenbeläge, mit einer Tradition der handwerklichen Verarbeitung, die über 130 Jahre umfasst. Dies erweitert die globale Reichweite von IVC – und bringt uns Ihnen näher, wo immer Sie sind.

# Our promise to you: we go beyond flooring

Making promises is admirable, but keeping them is how we really make a difference. That's why our ambitions are built on five strong pillars.

## 01.

We're in control from start to finish, from inspiration to installation.

Our dedicated, professional, multidisciplinary team is at your service. Design, production, delivery, planning... Everything you need under one roof – it doesn't get more convenient than that.

## 03.

We offer versatile product solutions for all your projects.

Whether you want to design inspiring office spaces, bohemian hotel rooms, a daycare centre, practical educational facilities or any other space you're passionate about; we have a solution to fit your needs.

## 02.

We look beyond the ordinary to create the perfect solution for your project.

We always consider the materials we use, performance, design, acoustics, comfort, installation and recycling; while keeping your wishes in mind. After all, innovation revolves around you.

## 04.

We have a proven track record in a wide range of sectors.

We know the specific needs of restaurants, healthcare facilities, shops, offices, schools and multi-occupancy housing, and ensure our unique advantages meet the specific needs of each environment.



## 05.

In everything we do, we keep the planet in mind.

We take the time to pause and reflect on the impacts of our entire strategy and operations. Our eco-friendly production sites, recycling efforts, windmills and solar panels are just a few of the ways we pave the way for a better tomorrow.

**FR** Il est remarquable de faire des promesses, mais c'est en les tenant que nous faisons la différence. C'est pourquoi nos ambitions reposent sur cinq grands piliers.

**1. Nous gardons le contrôle du début à la fin, de l'inspiration à l'installation.** Notre équipe pluridisciplinaire dévouée et professionnelle est toujours à votre service. Conception, production, livraison, planification, etc. Tout ce dont vous avez besoin sous le même toit : rien de plus pratique !

**2. Nous sortons des sentiers battus pour créer la solution idéale pour votre projet.**

Nous prenons toujours en considération les matériaux que nous utilisons, leurs performances, le design, l'acoustique, le confort, l'installation et le recyclage, tout en gardant vos souhaits à l'esprit. Après tout, l'innovation s'organise autour de vous.

**3. Nous offrons des solutions de produits polyvalentes pour tous vos projets.** Que vous souhaitiez créer des bureaux inspirants, des chambres d'hôtel bohèmes, une garderie, des infrastructures éducatives pratiques ou tout autre espace qui vous passionne, nous avons la solution pour vous.

**4. Nous avons une expérience avérée dans de nombreux secteurs.** Nous connaissons les besoins spécifiques des restaurants, des établissements de soins, des magasins, des bureaux, des écoles et des habitations à plusieurs occupants, et nous garantissons que nos avantages uniques y répondent parfaitement.

**5. Nous pensons à la planète dans tout ce que nous entreprenons.** Nous prenons du recul et réfléchissons aux impacts de l'ensemble de notre stratégie et de nos opérations. Nos sites de production respectueux de l'environnement, nos efforts en matière de recyclage, nos éoliennes et nos panneaux solaires sont quelques exemples de notre engagement pour un avenir meilleur.

**NL** Beloven is makkelijk, maar woord houden ... Zo maken wij het verschil! Daarom steunen onze ambities op vijf sterke pijlers.

**1. We hebben controle over het hele proces, van inspiratie tot installatie.** Ons veelzijdige en toegewijde team van experts staat steeds voor u klaar. Design, productie, levering, planning enz. Alles wat u nodig hebt onder één dak: makkelijker kan niet.

**2. We gaan tot het uiterste om de ideale oplossing te vinden voor uw project.** We houden niet alleen rekening met materialen, prestaties, design, akoestiek, comfort, plaatsing en recyclage, maar verlezen ook uw wensen niet uit het oog. Bij innovatie staat u immers centraal.

**3. We bieden veelzijdige productoplossingen voor al uw projecten.** Welke inrichting u ook wenst: inspirerende kantoorruimtes, eclectische hotelkamers, speelse kinderdagverblijven, praktische onderwijsvoorzieningen ... Bij ons vindt u de perfecte oplossing!

**4. We hebben een ijzersterke reputatie in uiteenlopende sectoren.** We kennen de specifieke behoeften van restaurants, gezondheidszorginstellingen, winkels, kantoren, scholen en appartementsgebouwen, en bieden u voor elke omgeving een unieke oplossing.

**5. We denken aan het milieu bij alles wat we doen.** We nemen de tijd om stil te staan bij de impact van onze strategie en bedrijfsvoering en we voegen de daad bij het woord. Milieuvriendelijke productiesites, recyclage, windmolens, zonnepanelen ... Allemaal manieren waarop wij het pad effenen voor een betere toekomst.

**DE** Versprechen sind bewundernswert, aber nur wenn wir sie einhalten, bewirken wir wirklich einen Unterschied. Aus diesem Grund beruhen unsere Bestrebungen auf fünf soliden Pfeilern.


**1. Von Anfang bis Ende, von der Inspiration bis hin zur Verlegung, haben wir alles im Griff.** Unser spezialisiertes, professionelles, multidisziplinäres Team steht Ihnen zur Verfügung. Design, Produktion, Lieferung, Planung ... Alles, was Sie benötigen, unter einem Dach – praktischer geht es nicht.

**2. Wir blicken über das Herkömmliche hinaus, um die perfekte Lösung für Ihr Projekt zu schaffen.** Unsere Materialwahl erfolgt stets wohlüberlegt. Hierbei sind Aspekte wie Leistung, Design, Akustik, Komfort, Installation und Recycling – und natürlich Ihre Wünsche – maßgeblich. Denn schließlich stehen Sie im Mittelpunkt der Innovation.

**3. Wir bieten vielseitige Produktlösungen für alle Ihre Projekte.** Ganz gleich, ob Sie inspirierende Büroräumlichkeiten entwerfen möchten oder künstlerisch angehauchte Hotelzimmer, eine Kita, praktische Bildungseinrichtungen oder einen anderen Bereich, in dem Sie ein Projekt realisieren – wir haben die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse.

**4. Unsere Erfolgssbilanz in verschiedenen Segmenten überzeugt.** Wir kennen die speziellen Bedürfnisse von Restaurants, Gesundheitseinrichtungen, Geschäften, Büros, Schulen und Mehrfamilienhäusern, und wir sorgen dafür, dass unsere einzigartigen Vorteile auf die speziellen Bedürfnisse jedes Umfeldes abgestimmt werden.

**5. Bei allem, was wir tun, haben wir stets die Umwelt im Blick.** Wir nehmen uns die Zeit, um über die Auswirkungen unserer Gesamtstrategie und unserer Aktivitäten nachzudenken. Unsere umweltfreundlichen Fertigungsbetriebe, unsere Recyclingverfahren, Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren sind nur einige unserer Maßnahmen für eine bessere Zukunft.



In an increasingly fragmented world, art reconnects people to one another.  
As a universal language and change agent, art intervenes to inspire, heal and unite.  
The IVC Art Collection celebrates this power with three versatile lines:  
Art Exposure, Art Exposure and Art Style.

## Art Exposure

Art Exposure's elegant textures range from organic, linear and geometric to abstract designs, answering your most divergent design needs.

**FR** Dans un monde de plus en plus divisé, l'art permet de renouer les liens entre les personnes. À la fois langage universel et moteur de changement, l'art inspire, guérit et unit. La collection Art d'IVC célèbre ce pouvoir dans trois gammes polyvalentes : Art Exposure, Art Exposure et Art Style.

### Art Exposure

Les textures élégantes de la gamme Art Exposure vont de l'organique, du linéaire et du géométrique à l'abstrait et répondent à vos besoins les plus variés en matière de design.

**NL** In een steeds meer gefragmenteerde wereld is kunst een schakel die mensen met elkaar verbindt. Het is een universele taal die aanstuwt tot verandering, inspireert, helend werkt en verenigt. De Art-collectie van IVC is een ode aan deze kracht en bestaat uit drie veelzijdige collecties: Art Exposure, Art Exposure en Art Style.

### Art Exposure

Organisch, lineair, geometrisch of abstract... Het kan allemaal met de elegante texturen van Art Exposure, die beantwoorden aan de meest uiteenlopende designbehoeften.

**DE** In einer zunehmend zersplitterten Welt verbindet Kunst die Menschen. Die Kunst als universelle Sprache und Motor des Wandels inspiriert, heilt und verbindet. Die IVC Art-Kollektion unterstreicht diese Kraft mit drei vielseitigen Produktlinien: Art Exposure, Art Exposure und Art Style.

### Art Exposure

Die eleganten Texturen von Art Exposure reichen von organischen, linearen und geometrischen Strukturen bis hin zu abstrakten Designs, um Ihren vielfältigsten Designansprüchen zu entsprechen.





Art Exposure

## The Collection

#01  
ADAPTABLE

#02  
TRUSTED GUIDE

#03  
ACADEMIC VIEW

#04  
POPULAR ATTRACTION

#05  
CREATIVE SPARK

BEYOND  
FLOORING



569

#01

## ADAPTABLE

A rich and comforting solid tweed to coordinate with the collection's diverse patterns.


**FR** Un tweed intense, somptueux et apaisant qui se marie avec les motifs variés de la collection.

**NL** Stevig, luxueus en comfortabel tweedmateriaal, dat perfect is afgestemd op de waaiier aan patronen in de collectie.

**DE** Ein schwerer und beruhigend robuster Tweed, der auf die verschiedenen Muster der Kollektion abgestimmt werden kann.



853




924



958



569



959



989



#02

## TRUSTED GUIDE

A geometric motif inspired by modern architecture.

**FR** Un motif géométrique inspiré par l'architecture moderne.

**NL** Geometrie met moderne architectuur als inspiratiebron.

**DE** Ein geometrisches Motiv, inspiriert von der modernen Architektur.



853



569




958




989



924



959




## ACADEMIC VIEW

A subtle mash-up of organic and urban reflections.


**FR** Un mariage subtil de reflets organiques et urbains.

**NL** Een subtile combinatie van organische invloeden met een vleugje urban.

**DE** Eine subtile Mischung aus organischen und urbanen Einflüssen.



959



## POPULAR ATTRACTION


An organic textured style with universal appeal.



**FR** Un style organique  
texturé à l'attrait universel.

**NL** Een organische textuur  
met een universele look.

**DE** Organische Strukturen mit  
universeller Anziehungskraft.



## CREATIVE SPARK

Inspiration comes in many forms and hues. Art Intervention's bold Creative Spark reflects this wealth in its versatile designs. The textured and solid carpet tiles allow for a unique colour play, from feature shades to sparkling accent floors.


**FR** L'inspiration peut prendre de nombreuses formes et tonalités. L'audacieuse série Creative Spark de la gamme Art Intervention fait écho à cette richesse à travers ses modèles variés. Les dalles de moquette unies et texturées offrent un jeu de couleurs unique, allant des teintes neutres aux nuances étincelantes.

**NL** Inspiratie komt in verschillende vormen en kleuren. De opvallende Creative Spark van Art Intervention weerspiegelt deze rijkdom in zijn veelzijdig design. De effen tapijttegel leent zich perfect voor unieke combinaties, van neutrale installaties tot treffende accentvloeren.

**DE** Inspiration nimmt viele Formen und Farbtöne an. Die vielfältigen Designs der gewagten Produktlinie Creative Spark von Art Intervention ist ein Ausdruck dieses Reichtums. Die texturierten und robusten Teppichfliesen ermöglichen ein einzigartiges Farbspiel, von Sonderfarben bis zu funkeln den Akzent-Böden.


# Why choose Art Exposure?

Unveil the true potential of your project and stimulate creativity with the Art Exposure collection.




## Versatile and colourful combinations

The vibrant colours of all Art Exposure designs combine well with each other. That's because the yarn we use in our Art Exposure collection comes from our own yarn bank, a unique selection of neutral and vivid colours allowing for original and creative designs that can form endless combinations.




## Combine all three Art collections

Mix and match shades, textures and dimensions to your heart's content! All Art collections bring something to the table: Art Intervention plays around with colour, Art Exposure adds textures and Art Style combines the best of colour and texture in plank form. Or if you really want to think outside the box, why not take your floor to the next level by combining carpet tiles with LVT or heterogeneous vinyl?



## Accessible yet luxurious

The Art Exposure collection has something to suit everyone's taste, sure to brighten any space with its sophisticated designs and luxuriously structured surface. Create a high-end and elegant environment for an accessible price.



## Sustainable flooring solution

Because sustainability is a given at IVC, we take care not to waste anything during our production process. That's why in our Art Exposure collection, the recycled content of the yarn is 40% as well as 70% for the secondary backing, enabling your projects to be more futureproof than ever before.

## Short on time? Try our QuickShip collection.

Are you under pressure to finish on time, but still in urgent need of the perfect carpet tile solution to complete your project? We can help.

IVC Commercial's QuickShip program for carpet tiles covers a wide range of styles, including the entire colour book of each style of carpet tile. Currently, the QuickShip program offers 73 different combinations of texture, colour and dimension, available to be shipped within 24 hours. A limit of up to 240 sqm per colour and a one box minimum order quantity applies.



## FR Pourquoi choisir Art Exposure ?

Révélez tout le potentiel de votre projet et exprimez votre créativité avec la collection Art Exposure.

### Des combinaisons polyvalentes et colorées

Les couleurs vives de tous les modèles Art Exposure se combinent à la perfection. Les fils utilisés dans notre collection Art Exposure proviennent en effet de notre propre palette de fibres : une sélection unique de coloris neutres et éclatants qui permettent de créer des modèles originaux et créatifs et de former d'innombrables combinaisons.

### Combinez les trois collections Art

Mélangez et associez les teintes, les textures et les dimensions selon vos envies ! Chaque collection Art présente des caractéristiques distinctives : Art Intervention jongle avec les couleurs, Art Exposure ajoute des textures et Art Style combine les meilleures teintes et textures sous la forme de lames. Et si vous voulez faire preuve d'originalité, pourquoi ne pas créer un sol vraiment unique en combinant des dalles de moquette avec des dalles et lames LVT ou des vinyles hétérogènes ?

### Le luxe accessible

La collection Art Exposure convient à tous les goûts et rehausse n'importe quel espace avec ses modèles sophistiqués et ses surfaces à la structure luxueuse. Créez un environnement haut de gamme et élégant à un prix abordable.

### Un revêtement de sol durable

Parce que la durabilité est une évidence chez IVC, nous veillons à ne rien gaspiller dans le cadre de notre processus de production. Voilà pourquoi les fils de notre collection Art Exposure contiennent 40 % de matériaux recyclés – et même 70 % au niveau de la sous-couche secondaire. Vos projets s'inscrivent ainsi dans une vision d'avenir plus durable que jamais.

## Vous manquez de temps ? Essayez notre collection QuickShip.

Vos délais sont serrés et vous devez trouver d'urgence les dalles de moquette idéales pour votre projet ? Nous pouvons vous aider. Le programme pour dalles de moquette QuickShip d'IVC Commercial offre une vaste gamme de styles, ainsi que la totalité des coloris disponibles pour chacun d'entre eux. Le programme QuickShip propose actuellement 73 combinaisons différentes de textures, de couleurs et de dimensions, prêtes à être expédiées dans les 24 heures. Une limite de 240 m<sup>2</sup> maximum par couleur et une quantité minimale d'une boîte commandée sont d'application.

## NL Waarom kiezen voor Art Exposure?

Ontdek het ware potentieel van uw project en stimuleer de creativiteit met de Art Exposure-collectie.

### Veelzijdige en kleurrijke combinaties

De levendige kleuren van de Art Exposure-designs zijn prima combineerbaar. Het garen van onze Art Exposure-collectie is immers afkomstig van onze eigen garenbank. De unieke selectie van neutrale en levendige kleuren levert originele, creatieve designs op die eindeloos gecombineerd kunnen worden.

### Combineer de drie Art-collecties

Combineer naar hartenlust tinten, texturen en formaten! Elke Art-collectie heeft zijn eigen focus: Art Intervention speelt met kleuren, Art Exposure zorgt voor textuur en Art Style brengt het beste van kleur en textuur samen in planken. Bent u op zoek naar een vloer die écht origineel is? Combineer dan tapijttegels met LVT of heterogeen vinyl!

### Luxueus én toegankelijk

De Art Exposure-collectie heeft voor ieder wat wils en weet elke ruimte op te fleuren met haar geraffineerde ontwerpen en rijke texturen. Creëer een stijlvolle, luxueuze ruimte voor een betaalbare prijs.

### Duurzame vloeroplossingen

Omdat IVC duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, doen we ons uiterste best om tijdens het productieproces niets te verspillen. Het garen in de Art Exposure-collectie bestaat uit 40% gerecycleerd materiaal. Bij de tweede rug gaat het zelfs om 70% gerecycleerd materiaal – zo worden uw projecten duurzamer dan ooit tevoren.

## Weinig tijd? Probeer onze QuickShip-collectie.

Moet uw project binnenkort afgewerkt worden, maar hebt u de perfecte tapijttegel voor uw ontwerp nog niet gevonden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het QuickShip-programma van IVC Commercial omvat een ruim aanbod tapijttegels die verkrijgbaar zijn in alle kleuren uit het stalenboek. Momenteel telt het QuickShip-programma 73 verschillende combinaties van textuur, kleur en afmetingen die binnen 24 uur verzonden kunnen worden. De minimale bestelhoeveelheid is één doos, en bestellingen worden beperkt tot 240 m<sup>2</sup> per kleur.

## DE Was spricht für Art Exposure?

Zeigen Sie Ihr Projekt von seiner besten Seite und schaffen Sie mit der Kollektion Art Exposure kreative Anregungen.

### Vielseitige und farbenfrohe Kombinationen

Die strahlenden Farben aller Art-Exposure-Designs lassen sich wunderbar miteinander kombinieren. Dies ist möglich, da alle bei der Fertigung unserer Art-Exposure-Kollektion verwendeten Garne aus unserem eigenen Garn-Lager stammen, eine einzigartige Auswahl neutraler und lebendiger Farben, die originelle und kreative Designs in endloser Kombination ermöglichen.

### Kombinieren Sie alle drei Art-Kollektionen

Kombinieren Sie Farbtöne, Texturen und Abmessungen nach Herzenslust! Alle Art-Kollektionen leisten ihren jeweils eigenen Beitrag: Art Intervention spielt mit Farben, Art Exposure fügt Texturen hinzu und Art Style kombiniert fabelhafte Farben und Texturen in Form von Dielen. Oder wenn Sie wirklich aus dem Rahmen fallen möchten, warum kombinieren Sie nicht Teppichfliesen mit LVT oder heterogenem Vinyl?

### Erschwinglich und dennoch luxuriös

Die Kollektion Art Exposure hat etwas für jeden Geschmack und mit ihren edlen Designs und ihrer luxuriös strukturierten Oberfläche lässt sie garantiert jeden Raum erstrahlen. Schaffen Sie zu einem erschwinglichen Preis ein hochkarätiges, elegantes Ambiente.

### Nachhaltige Fußbodenlösung

Da Nachhaltigkeit bei IVC eine Selbstverständlichkeit ist, achten wir darauf, während unserer Produktionsverfahren nichts zu verschwenden. Aus diesem Grund besteht unsere Art Exposure-Kollektion zu 40 % aus Recyclinggarn, der Zweitrücken sogar zu 70 %. Somit werden Ihre Projekte zukunftssicherer als je zuvor.

## Die Zeit ist knapp? Probieren Sie unsere QuickShip-Kollektion.

Stehen Sie unter Zeitdruck, weil der Projektabschluss ansteht, suchen aber immer noch dringend nach der perfekten Teppichfliesen-Lösung für den letzten Schliff? Wir können Ihnen helfen. Das QuickShip-Programm für Teppichfliesen von IVC Commercial deckt ein breites Spektrum an Stilen ab, darunter auch das gesamte Farbbuch aller im Bereich Teppichfliesen existierenden Stile. Derzeit bietet das QuickShip-Programm 73 verschiedene Kombinationen von Texturen, Farben und Abmessungen, die innerhalb von 24 Stunden versendet werden können. Für bis zu maximal 240 m<sup>2</sup> pro Farbe und bei einer Mindestbestellmenge von einem Karton.

# The Art Exposure technology

Only the best is good enough for the Art Exposure collection: ColorStrand® yarns and an EcoFlex™ Statera backing guarantee impeccable products that last a lifetime.

**FR** La collection Art Exposure vise la perfection : grâce aux fils Colorstrand® et à l'endos EcoFlex™ Statera, ses produits impeccables vous accompagneront pendant toute votre vie.

**NL** Alleen het beste is goed genoeg voor de Art Exposure-collectie: Colorstrand®-garen en een EcoFlex™ Statera-ruglaag garanderen producten van onberispelijke kwaliteit die jarenlang meegaan.

**DE** Nur das Beste ist für die Art Exposure-Kollektion gut genug: Colorstrand®-Garn und ein EcoFlex™ Statera-Rücken garantieren einwandfreie Produkte, die ein Leben lang halten.



# Top-quality yarn ColorStrand®

ColorStrand solution-dyed yarn helps you wrap up increasingly complex projects without worries. The yarn is produced with 40% recycled content and delivers both lasting beauty and added value, performing exceptionally well in commercial spaces.

## Performance

- Engineered performance
- Unsurpassed light colourfastness
- A wide variety of colours for excellent design flexibility

## Sustainability

- 40% recycled content
- Third party certified by Underwriters Laboratory®

ColorStrand®



## Our own yarn bank

IVC is part of Mohawk Industries Inc. That's why IVC is the only European producer of carpet tiles with access to Mohawk's high-performance colour yarn bank. This means Art Intervention, Art Exposure and Art Style are all based on the same spectrum of colours and therefore spectacularly easy to combine.

### **FR** Un fil de qualité supérieure ColorStrand

Le fil teint masse ColorStrand vous aide à facilement mener à bien des projets toujours plus complexes. Ce fil composé à 40 % de matériaux recyclés apporte une élégance durable et une réelle valeur ajoutée, et il convient particulièrement aux espaces commerciaux.

#### Performances

- Hautes performances techniques
- Résistance à la lumière inégalée
- Vaste choix de couleurs pour une flexibilité optimale dans la conception

#### Respect de l'environnement

- 40% de contenu certifié recyclé avant consommation
- Certifié par une tierce partie via Underwriters Laboratory®

#### Notre propre palette de fils

IVC fait partie du groupe américain Mohawk Industries Inc. Il s'agit donc du seul producteur européen de dalles de moquette qui a accès à la palette de fils de couleur haute performance de Mohawk. Les collections Art Intervention, Art Exposure et Art Style sont toutes basées sur la même gamme de couleurs et sont donc extraordinairement faciles à associer.

### **NL** Garen van topkwaliteit ColorStrand

Met het in massa geverfd garen ColorStrand brengt u zonder zorgen de meest complexe projecten tot een goed einde. Het garen is gemaakt van 40% gerecycleerd materiaal en vormt dankzij zijn langdurige schoonheid een meerwaarde voor elke commerciële ruimte.

#### Prestaties

- Hoogwaardige prestaties
- Superieure lichtechtheden
- Eindeloze mogelijkheden dankzij het brede scala aan kleuren

#### Duurzaamheid

- 40% gerecycleerde content
- Gecertificeerd door de onafhankelijke organisatie Underwriters Laboratories®

#### Onze eigen garenbank

IVC maakt deel uit van Mohawk Industries Inc. en heeft als enige Europese producent van tapijttegels toegang tot Mohawks hoogwaardige garenbank. Aangezien Art Intervention, Art Exposure en Art Style gebaseerd zijn op hetzelfde kleurenspectrum, zijn ze bijzonder eenvoudig te combineren.

### **DE** Garn in höchster Qualität ColorStrand

Das vorgefärbte Garn von ColorStrand hilft Ihnen dabei, zunehmend komplexe Projekte unbesorgt abzuschließen. Das Garn besteht aus 40% Recyclingmaterial und bietet sowohl anhaltende Schönheit als auch einen Mehrwert. Außerdem macht es sich außerordentlich gut in Gewerberäumen.

#### Leistung

- Ausgereifte Funktionalität
- Unübertroffene Licht- und Farbbeständigkeit
- Eine Vielzahl an Farben für hervorragende Design-Flexibilität

#### Nachhaltigkeit

- 40% zertifizierte Pre-Consumer-Recyclingmaterial
- Dritt-zertifizierung durch Underwriters Laboratory®

#### Unser eigenes Garn-Lager

IVC gehört zu Mohawk Industries Inc. Aus diesem Grund ist IVC der einzige europäische Hersteller von Teppichfliesen mit Zugang zum leistungsstarken Farbgarn-Lager von Mohawk. Das heißt, Art Intervention, Art Exposure und Art Style basieren auf demselben Farbspektrum und sind deshalb so spektakulär einfach zu kombinieren.


# Sustainable and flexible backing

## EcoFlex™ Statera

EcoFlex™ Statera, IVC's innovative carpet tile backing, has been the backbone of Europe's commercial flooring market for almost 40 years. Composed of modified bitumen and 70% recycled limestone, EcoFlex™ Statera is a showpiece of sustainable design. This flexible solution allows for complete loose lay and demonstrates dimensional stability at its best.

### Performance

- Used and trusted for almost 40 years by the commercial flooring market
- Dimensional stability at its best
- Flexible solution: 100% loose laid carpet tile
- Highest fire rating for commercial floor coverings: Bfl-s1



### Sustainability

- 70% pre-consumer recycled content by finished product weight
- Contributes to GUT-Prodis certificate

**FR** EcoFlex™ Statera, la sous-couche innovante d'IVC pour dalle de moquette, est un produit phare du marché européen des revêtements de sol commerciaux depuis près de 40 ans. Composée de bitume modifié et de calcaire recyclé à 70 %, EcoFlex™ Statera est un modèle de conception durable. Cette solution flexible permet une pose totalement libre et garantit une stabilité dimensionnelle optimale.

### Performances

- Utilisé et approuvé depuis près de 40 ans par le marché des revêtements de sol commerciaux
- Stabilité dimensionnelle optimale
- Solution flexible : dalles de moquette en pose libre à 100 %
- Niveau maximal de résistance aux incendies pour les revêtements de sol commerciaux : B-fls1

### Respect de l'environnement

- 70% du contenu recyclé avant consommation par rapport au poids du produit fini
- Contribute au label GUT-Prodis

**NL** EcoFlex™ Statera, IVC's innovatieve tapijttegelrug, vormt al bijna 40 jaar de ruggengraat van Europa's commerciële vloerensector. Met zijn samenstelling van gemodificeerd bitumen en 70% gerecycleerde kalksteen is EcoFlex™ Statera een voorbeeld van duurzaam design. Deze flexibele oplossing kan los worden gelegd, waardoor er geen behoefte is aan permanente verlijming, en blinkt uit in dimensionale stabiliteit.

### Prestaties

- Al bijna 40 jaar een betrouwbare oplossing voor commerciële vloerbedekkingen
- Voorreffelijke dimensionale stabiliteit
- Flexibel: 100% 'zwevende' tapijttegels
- Hoogste brandveiligheidsklasse (B-fls1) voor commerciële vloerbedekkingen

### Duurzaamheid

- Eindproduct bestaat uit 70% vóór verbruik gerecycleerde materialen
- Onsere Teppichfliesen sind GUT-zertifiziert und sind mit GUT/PRODIS-Label ausgezeichnet

**DE** Der EcoFlex™ Statera-Rücken ist leichter als vergleichbare PVC-Produkte und somit einfacher zu verlegen und günstiger im Transport. Der Rücken besteht aus modifiziertem Bitumen mit 70% recyceltem Kalk und ist ein Paradestück für nachhaltiges Design.


### Leistung

- Wird seit fast 40 Jahren erfolgreich im gewerblichen Markt für Bodenbeläge verwendet
- Optimale Formstabilität
- Flexible Lösung: 100% lose verlegte Teppichfliesen
- Höchste Brandschutzklassifizierung für gewerbliche Bodenbeläge: B-fls1

### Nachhaltigkeit

- 70% des Fertiggewichts besteht aus Pre-Consumer-Recyclingmaterial
- Unsere Teppichfliesen sind GUT-zertifiziert und sind mit GUT/PRODIS-Label ausgezeichnet

## Installing planks



Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.


### FR Installer les lames de moquettes

Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

### NL Planken installeren

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

**DE Verlegung von Dielen**  
Legen Sie die erste Reihe der Planken auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.




For herringbone designs, put FlexLok pads on each corner, adhesive side up.

### FR Pour les configurations en chevron, disposez des attaches FlexLok à chaque coin, en tournant le côté adhésif vers le haut.

Plaats voor visgraatmotieven de FlexLok-pads op elke hoek (kleefzijde naar boven).

**DE Für Fischgrätdesigns**  
legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke, mit der Klebeseite nach oben.

## Installing tiles



### Quarter turn, monolithic, and multi-directional

Put FlexLok pads at each corner of the tiles, adhesive side up.


### FR Installer les dalles de moquettes

Quart de tour, monolithique et multidirectionnel  
Disposez les attaches FlexLok à chaque coin des dalles, en tournant le côté adhésif vers le haut.

### NL Tegels installeren

Kwartslag, monolithisch en multidirectioneel  
Plaats de FlexLok-pads op elke hoek van de tegels (kleefzijde naar boven).

**DE Verlegung von Fliesen**  
Vierteldrehung, monolithisch und in mehrere Richtungen  
Legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke der Fliesen, mit der Klebeseite nach oben.



### Brick and Ashlar

Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

### FR Brique et moellons de moquette

Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes, en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

### NL Brick en Ashlar

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

**DE Ziegel und Quader**  
Legen Sie die erste Reihe der Planken auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.

# Discover our carpet tiles collections

Our carpet tiles are the solution for a truly unique floor that complements the spaces you design. Mix and match shades, or create your own personalized look. The nylon yarn we use is solution-dyed, giving our carpet tiles lasting stain and fade resistance. Even better, the trilobal shape of the yarn makes colours pop even more, so our carpet tiles reflect light and hide dirt.

Haven't found what you need in Art Exposure? Browse our other carpet tile collections at [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## FR Découvrez nos dalles de moquette

Nos dalles de moquette sont la solution pour un sol réellement unique, qui complète les pièces que vous aménagez. Combinez plusieurs tons ou créez un look personnalisé. Nous utilisons un fil de nylon teint masse, qui confère à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration. De plus, la forme à trois lobes du fil assure des couleurs encore plus vives, afin que vos dalles de moquette reflètent la lumière et dissimulent la saleté. Vous n'avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Art Exposure ?

Découvrez nos autres collections sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## NL Ontdek onze tapijttegels

Onze tapijttegels vormen dé oplossing voor vloeren met een unieke uitstraling die uw ruimtes vormgeven. Combineer verschillende kleuren of ga voor een heel eigen look. Ons polyamide garen werd in de massa geverfd, waardoor uw tapijttegels duurzaam bestand zijn tegen vlekken en verkleuring. Het drielobbige garen zorgt ervoor dat de kleuren nog beter uitkomen, zodat onze tapijttegels het licht reflecteren en het vuil verbergen. Hebt u niet gevonden wat u zocht in de Art Exposure-collectie? Blader door onze andere collecties op [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## DE Entdecken Sie unsere Teppichfliesen

Unsere Teppichfliesen sind die Lösung für einen wirklich einzigartigen Boden, der die von Ihnen entworfenen Räumlichkeiten perfekt ergänzt. Kombinieren Sie Schattierungen, oder kreieren Sie Ihren eigenen maßgeschneiderten Look. Das Nylongarn, das wir verwenden, ist spinndüsengefärbt, wodurch unsere Teppichfliesen lange Zeit ihre Farbkraft bewahren. Und noch dazu bringt die Trilobalform des Garns die Farben noch mehr zum Strahlen, wodurch unsere Teppichfliesen Licht reflektieren und Schmutz unsichtbar machen. Sie haben unter den Art Exposure-Böden nicht den richtigen gefunden? Dann sehen Sie sich doch auf [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) unsere Kollektionen an.

# Endless combinations, infinite possibilities

IVC's broad range of carpet tiles allows you to create unique floors that make every room stand out. But the ultimate way to take your project's floor to new heights is by combining different products into one special look. That's why we offer a variety of LVT and heterogeneous vinyl, which can be easily mixed and matched with your favourite carpet tiles.

## FR D'innombrables combinaisons, une infinité de possibilités

La vaste gamme de dalles et lames PVC (LVT) vous permet de créer des sols uniques, qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d'offrir une nouvelle dimension au sol de votre projet est d'allier différents produits dans un look original. C'est pourquoi nous proposons une grande variété de vinyle hétérogène et de dalles de moquette, faciles à associer et à assortir avec votre sol LVT favori.

Notre vaste gamme de produits intégralement conçus en interne, de film vinyle, de dalles et lames PVC et de dalles de moquette est indiscutablement la clé de votre projet. De plus, vous pouvez combiner notre LVT, notre vinyle et nos dalles de moquette pour agencer une disposition adaptée à votre espace.

## NL Ontelbare designmogelijkheden


Met ons ruime assortiment luxevinyltegels (LVT) creëert u unieke vloeren die elke ruimte opfleuren. Wilt u de vloer voor uw project echt naar een hoger niveau tillen? Combineer dan verschillende producten tot een uniek design. Daarom hebt u keuze uit allerlei heterogenen vinyl en tapijttegels die u makkelijk kunt combineren met uw favoriete LVT-vloer.

In ons ruime aanbod 100% intern ontworpen tapijttegels, vinyl en luxevinyltegels vindt u ongetwijfeld een oplossing voor uw project. Bovendien kunt u onze LVT, vinyl en tapijttegels combineren tot een unieke vloer voor uw ruimte.

## DE Unendlich viele Kombinationen und Möglichkeiten

Die umfangreiche Palette von Teppichfliesen von IVC ermöglichen Ihnen die Kreation einzigartiger Böden, die jeden Raum zum Strahlen bringen. Am besten können Sie dem Boden Ihres Projekts einen ganz besonderen Touch verleihen, indem Sie verschiedene Produkte zu einem einzigartigen Look kombinieren. Aus diesem Grund bieten wir eine Vielfalt an heterogenen Vinyl- und Teppichfliesen, die sich auf einfache Weise mit Ihrem Lieblings-LVT-Boden kombinieren lassen.

Unser umfassendes Portfolio mit zu 100 % hausintern designeden heterogenen Vinylböden, LVT und Teppichfliesen ist der Schlüssel zu Ihrem Projekt. Und damit nicht genug: Sie können unser LVT, Vinyl und unsere Teppichfliesen kombinieren, um ein Layout zu kreieren, das am besten zu Ihren Räumlichkeiten passt.



Our broad portfolio of 100% in-house designed carpet tiles, luxury vinyl tiles and heterogeneous vinyl undoubtedly holds the key for your project. What's more, you can combine our LVT, sheet vinyl and carpet tiles to create a layout that works for your space.



## LVT: each plank has its own personality

Our LVT collections reflect the unique patterns and textures found in nature, while offering you the easy installation and maintenance of vinyl floors. The abundance of finishes to choose from – oak, teak, concrete and granite are only a few of them – give you the freedom to create truly unique spaces. We've even adapted the shape of our planks to match your project's needs. From triangular to octagonal boards: we'll make them for you.

### FR LVT : à chaque planche sa propre personnalité

Nos collections LVT reflètent les motifs et textures uniques de la nature, tout en vous garantissant une installation et un entretien faciles. Les nombreuses finitions au choix (chêne, teck, béton et granite, pour n'en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. Nous avons même adapté la forme de nos planches pour répondre aux besoins de votre projet. Triangulaires ou octogonales, tout est possible.

### NL LVT: elke plank zijn eigen uitstraling

Onze LVT-collecties combineren unieke patronen en texturen uit de natuur met de vlotte plaatsing en het makkelijke onderhoud van vinylvloeren. Dankzij onze ruime keuze aan afwerkingen, zoals eik, teak, beton, graniet enz., kunt u in alle vrijheid sensationele ruimtes creëren. We bieden zelfs planken aan in andere vormen, om tegemoet te komen aan elk project. Driehoeken of achthoeken? Alles is mogelijk!

### DE LVT: Jede Diele hat ihre eigene Persönlichkeit

Unsere LVT-Kollektionen spiegeln die einzigartigen Muster und Texturen der Natur wider und ermöglichen gleichzeitig die einfache Installation und Instandhaltung von Vinylböden. Die Fülle an Finishes, die zur Auswahl stehen – Eiche, Teak, Beton und Granit, um nur einige zu nennen – bieten Ihnen die Freiheit, wirklich einzigartige Bereiche zu kreieren. Und wir stimmen sogar die Form unserer Dielen auf Ihre Projektanforderungen ab. Von dreieckigen bis hin zu achteckigen Dielen: Wir fertigen diese speziell für Sie. ab. Von dreieckigen bis hin zu achteckigen Dielen: Wir fertigen diese speziell für Sie.

## Heterogeneous vinyl: easy, durable, versatile

Our sheet vinyl collections are the solution for a stunning floor that's easy to install and maintain. Use them for all your projects; retail, offices, day care centres, social housing, and even schools. Wet jackets, muddy shoes and noisy students are no problem; our heterogeneous vinyl is at the top of its class when it comes to durability, hygiene and acoustic performance.

### FR Vinyle hétérogène : facile, durable et polyvalent


Nos collections de vinyle en rouleaux sont la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir. Elles conviendront à tous vos projets: commerce de détail, bureaux, garderies, logements sociaux et écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les chaussures boueuses, ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière de durabilité, d'hygiène et de performances acoustiques.

### NL Heterogen vinyl: makkelijk, duurzaam, veelzijdig

Onze collecties vinyl op rol vormen de perfecte oplossing voor een schitterende vloer die makkelijk te plaatsen en onderhoudsvriendelijk is. Gebruik ze voor al uw projecten: retail, kantoren, zorginstellingen, sociale huisvesting en zelfs scholen. Natte jassen, vuile schoenen en luidruchtige leerlingen? Ons heterogen vinyl is de primus van de klas op het vlak van duurzaamheid, hygiëne en akoestiek.

### DE Heterogenes Vinyl: einfach, langlebig, vielseitig

Unsere Sheet Vinyl-Kollektionen sind die perfekte Lösung für einen atemberaubenden Boden, der sich leicht verlegen und instandhalten lässt. Ob Einzelhandel, Büros, Kitas, Sozialwohnungen oder sogar Schulen – unsere Beläge passen zu jedem Projekt. Nasse Jacken, schmutzige Schuhe und laute Schüler sind kein Problem, denn unser heterogenes Vinyl verfügt über erstklassige Eigenschaften in Bezug auf Langlebigkeit, Hygiene und Schalldämmung.



## Accessories: smart flooring solutions to ease your mind

Finding the right floor for your project is one thing, but installing, finishing and maintaining it can also be an intensive process. We've thought of everything to help make these steps easier. Whatever installation question you have, we can solve it.

**FR** Accessoires : des solutions de revêtement de sol intelligentes pour un esprit tranquille

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons donc pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchez des plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale, des profils durables ou d'autres produits d'installation, nous avons la solution.

**NL** Accessoires: slimme vloeroplossingen voor een gerust gemoed

De juiste vloer vinden voor uw project is al een uitdaging op zich, maar dan is er ook nog de plaatsing, de afwerking en het onderhoud ... We hebben overal aan gedacht om u het leven gemakkelijker te maken. Op zoek naar passende plinten van topkwaliteit, een perfecte ondervloer, duurzame profielen of andere installatieproducten? Bij ons vindt u het allemaal.

**DE** Intelligente Bodenbelagslösungen, die Sorgenfreiheit garantieren

Den richtigen Bodenbelag für Ihr Projekt zu finden, ist eine Sache. Verlegung, Endbearbeitung und Instandhaltung können jedoch zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden. Wir haben an alles gedacht, um Ihnen diese Schritte zu erleichtern. Ganz gleich, ob Sie nach passenden, hochwertigen Sockelleisten, der richtigen Unterlage, langlebigen Profilen und sonstigen Verlegungsprodukten suchen – wir haben für Sie die richtige Lösung.



**FLEXLOK**

## FlexLok

The innovative FlexLok system is the ideal alternative to traditional adhesive installation methods. The odourless dry technique virtually eliminates harmful VOCs. Rely on FlexLok for a fast, easy installation of flexible, floating floors, without any glue. Moreover, the FlexLok system is Declare, HPD & DRI Green label certified.

**FR** Le système innovant FlexLok représente l'alternative idéale aux méthodes d'installation adhésive traditionnelles. Cette technique de pose à sec inodore permet d'éliminer virtuellement les composés organiques volatils (COV) nocifs et s'adapte à toutes les sous-couches, pour toutes les dalles de moquette IVC. Faites confiance à FlexLok pour installer rapidement et facilement vos planchers flexibles, flottants, sans aucune colle. Le système FlexLok est également certifié selon les labels Declare, HPD et CRI Green.


**NL** Het innovatieve FlexLok-systeem is het ideale alternatief voor traditionele installatiemethoden met lijm. FlexLok is een geurloze, droge oplossing die geschikt is voor alle ondervloeren van IVC-tapijttegels. Bovendien komen met dit systeem geen schadelijke vluchtige organische stoffen vrij. Dankzij FlexLok kunnen flexibele, zwevende vloeren gemakkelijk en snel worden geplaatst – zonder lijm. Het FlexLok-systeem draagt het Declare-, HPD- en CRI Green Label-keurmerk.

**DE** Das innovative FlexLok-System ist die ideale Alternative zu Klebefahren. Das geruchlose Trockenverfahren eliminiert praktisch schädliche VOCs und kann auf allen Unterlagen und für sämtliche IVC-Teppichfliesen verwendet werden. Mit FlexLok ist Ihnen eine schnelle, einfache Verlegung flexibler, schwimmender Böden ohne Klebstoff garantiert. Darüber hinaus verfügt das FlexLok-System über die Zertifikate Declare, HPD & CRI Green Label.


## Get inspired




Popular Attraction 958 - 569




Adaptable 924 - 959 - 989



Academic View 989 - Creative Spark 656



Academic View 853 - 958



# Future-proof, for you and for the planet

At IVC Group, we truly believe in products that are developed with the future in mind. That's why we take the time to pause and reflect on the impacts of our entire strategy and operation. But we also realise that actions speak louder than words, so here's how we raise the industry standard for sustainability, day after day.

Through our certified processes, skilled and inspired people and product portfolio that combines good value and corporate social responsibility, we really make the difference – for you, and for the planet.

- Through resource conservation and waste reduction, we minimize the environmental impact of our manufacturing and distribution operations.
- Our energy-efficient flooring plants are among the leanest and greenest in their class.
- To get our products to you, inland waterways are the logical choice.
- We invest in clean-air technology and cutting-edge manufacturing methods
- We use as many recycled or renewable materials as possible – think eco-friendly inks and recycled PVC.
- We hold all suppliers accountable for ensuring that products are made in a responsible manner – one that respects both labour and environment.



## FR Une durabilité idéale pour vous et pour la planète

Chez IVC Group, nous croyons fermement aux produits développés en pensant à l'avenir. Nous sommes également conscients que les actions sont plus éloquentes que les mots, et c'est ainsi que nous élevons les normes de l'industrie en matière de durabilité, jour après jour.

Grâce à nos processus agréés, nos collaborateurs compétents et inspirés ainsi que notre gamme de produits alliant valeurs et responsabilité sociale des entreprises, nous faisons réellement la différence, pour vous et pour la planète.

- En conservant nos ressources et en réduisant nos déchets, nous minimisons l'impact environnemental de nos opérations de fabrication et de distribution.
- Nos sites de production économies en énergie comptent parmi les plus sobres et les plus écologiques de leur catégorie.
- En toute logique, nous optons pour les voies navigables intérieures pour acheminer nos produits.
- Nous investissons dans des technologies de purification de l'air et dans des méthodes de fabrication de pointe.
- Nous utilisons autant que possible des matériaux recyclés ou renouvelables, comme des encres écologiques et du PVC recyclé.
- Nous demandons également à nos fournisseurs de garantir que les produits sont fabriqués de manière responsable, dans le respect de la main d'œuvre et de l'environnement.

#### **NL Toekomstgericht, voor u en voor het milieu**

Bij IVC Group geloven we sterk in producten die ontworpen zijn met het oog op de toekomst. Daarom nemen we de tijd om stil te staan bij de impact van onze strategie en bedrijfsvoering en voegen we de daad bij het woord. Dit is een greep uit onze concrete acties waarmee we de lat hoger leggen op het vlak van duurzaamheid, elke dag opnieuw.

Dankzij onze gecertificeerde processen, onze bekwame en gemotiveerde medewerkers en ons productassortiment dat een uitstekende waarde combineert met maatschappelijke verantwoordelijkheid, maken we echt het verschil – voor u en voor het milieu.

- We vrijwaren de grondstoffen en streven naar afvalvermindering om de milieu-impact van onze productie- en distributieactiviteiten te beperken.
- Onze energie-efficiënte vinylvloefabrieken behoren tot de zuinigste en groenste in hun klasse.
- Onze producten via de binnenvrachten tot bij u brengen is voor ons de logische keuze.
- We investeren in luchtuiveringstechnologie en geavanceerde productiemethodes.
- We gebruiken zo veel mogelijk gerecycleerde en hernieuwbare materialen, zoals milieuvriendelijke inkt en gerecycleerd pvc.
- We eisen dat onze leveranciers hun verantwoordelijkheid opnemen om ervoor te zorgen dat producten op een verantwoorde manier zijn vervaardigd – met respect voor personeel én milieu.

#### **DE Zukunftssicher für Sie und die Umwelt**

Wir von der IVC Group glauben fest an Produkte, die mit der Zukunft im Hinterkopf entwickelt werden. Daher nehmen wir uns die Zeit, um über die Auswirkungen unserer Gesamtstrategie und unserer Aktivitäten nachzudenken. Uns ist jedoch auch bewusst, dass Taten mehr als Worte sagen. Deshalb zeigen wir hier, wie wir den Branchenstandard für Nachhaltigkeit täglich erhöhen.

Durch unsere zertifizierten Verfahren, unsere kompetenten und motivierten Mitarbeiter und ein Produktportfolio, das hohen Wert und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung vereint, bewirken wir einen echten Unterschied – für Sie und die Umwelt.

- Durch den Schutz von Ressourcen und die Reduzierung von Abfall halten wir den ökologischen Fußabdruck unserer Fertigungs- und Vertriebsstandorte auf einem Mindestmaß.
- Unsere energieeffizienten Fertigungsbetriebe zählen zu den schlankesten und umweltfreundlichsten ihrer Kategorie.
- Um Ihnen unsere Produkte zu liefern, nutzen wir als logische Konsequenz inländische Wasserstraßen.
- Wir investieren in Technologien für saubere Luft sowie in äußerst moderne Fertigungsverfahren.
- Wir verwenden möglichst viele recycelte oder erneuerbare Materialien, beispielsweise umweltfreundliche Tinte und recyceltes PVC.
- Wir verpflichten alle unsere Lieferanten zu nachhaltigen Fertigungsverfahren, bei denen sowohl die Arbeitsbedingungen als auch der Umweltschutz berücksichtigt werden.





# Adaptable

## Technical Specifications


Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4150 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	600 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	7 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,3 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,111 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	235.200/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 / LC1
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985 A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986 ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02 ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12 ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01 ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 0,076 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354 0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,05 0,03 0,01 0,08 0,14 0,25 0,28
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 ΔLw = 26 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356 ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	6
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	50 x 50 cm (19,68" x 19,68") 5 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	A4E4CA5F

We reserve all rights for technical improvements.



QUICKSHIP



FLEXLOK


# Trusted Guide

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4150 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	600 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	7 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,3 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,111 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	235.200/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 / LC1
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985 A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986 ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02 ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12 ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01 ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 0,076 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354 0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,05 0,03 0,01 0,08 0,14 0,26 0,34
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356 ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	6
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	50 x 50 cm (19,68" x 19,68") 5 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	1F0B31AD

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOK


# Academic View

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4150 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	600 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	7 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,4 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,107 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	235.200/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 / LC1
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985 A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986 ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02 ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12 ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01 ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 0,072 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354 0,20 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,02 0,03 0,03 0,16 0,26 0,34
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356 ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	6
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	50 x 50 cm (19,68" x 19,68") 5 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	32EF772D

We reserve all rights for technical improvements.



FLEXLOCK

# Popular Attraction

## Technical Specifications


Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Colorstrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4150 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	600 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	365 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	7 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,3 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,111 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	235.200/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307 33 / LC1
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985 A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionale stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986 ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02 ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12 ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01 ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 0,073 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354 0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,04 0,04 0,08 0,15 0,27 0,31
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3 ΔLw = 28 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356 ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	6
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	50 x 50 cm (19,68" x 19,68") 5 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	39BE9BF7

We reserve all rights for technical improvements.



QUICKSHIP



FLEXLOCK

# Creative Spark



CARPET TILES

Mohawk Group


## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/10" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% ColorStrand® Premium Nylon (40% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4100 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht	540 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	370 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	6,2 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,1 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,119 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	196.000 / m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307      33 / LC1
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985      A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1      Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986      ≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02      ≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12      ≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01      ≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302      0,064 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354      0,10 αw Hz      125      250      500      1000      2000      4000 αw      -0,01      0,03      0,05      0,13      0,29      0,33
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3      ΔLw = 25 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356      ≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965      ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	26
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	50 x 50 cm (19,68" x 19,68") 5 m <sup>2</sup> /box - 24 boxes/pallet
<b>GUT-Prodis Number</b> Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	3AA1D4DF



**QUICKSHIP**



**FLEXLOK**

We reserve all rights for technical improvements.

## Light reflection values

### Creative Spark

Colour nr.	566	741	751	927	959	979	989	998
LRV	L Value Y Value	20,28 3,06	42,55 12,86	50,03 18,45	49,92 18,35	44,46 14,16	35,94 8,98	26,49 4,92

### Adaptable

Colour nr.	569	853	924	958	959	989
LRV	L Value Y Value	25,72 4,65	43,99 13,84	47,74 16,59	39,67 11,06	35,84 8,93

### Trusted Guide

Colour nr.	569	853	924	958	959	989
LRV	L Value Y Value	27,91 5,43	46,89 15,95	36,48 9,33	42,84 13,06	38,94 10,64

### Academic View

Colour nr.	569	853	924	958	959	989
LRV	L Value Y Value	27,87 5,42	46,84 15,95	50,76 19,10	42,68 12,97	38,43 10,37

### Popular Attraction

Colour nr.	569	853	924	958	959	989
LRV	L Value Y Value	25,49 4,59	43,91 13,81	49,26 17,88	38,74 10,51	35,89 9,03

We reserve all rights for technical improvements.

**QUICKSHIP**

The QuickShip program provides you instant access to a large part of our collections with significantly reduced lead times, saving you valuable time in the design and delivery process.

## Get in touch

Want to learn more about Carpet Tiles and IVC's other flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or use the room visualiser to bring your ideas to life. Or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Get in touch!

### **FR** Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus à propos des dalles de moquette et des autres revêtements de sol d'IVC ou vous avez besoin d'aide pour un projet en cours ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) pour parcourir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également passer dans l'un de nos show-rooms. Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec notre équipe dédiée à l'adresse [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Contactez-nous !

### **NL** Contacteer ons

Wenst u meer info over tapijttegels of de andere vloeroplossingen van IVC? Of kunnen we u helpen met uw boeiend project? We staan voor u klaar. Ga naar [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) om onze collecties te bekijken, stalen en inspirerende brochures te bestellen of uw droomruimte te creëren met

onze visualisatiemodule. Of kom langs in een van onze showrooms. U kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Neem zeker contact met ons op!

### **DE** Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über Teppichfliesen und die anderen Bodenbelagslösungen von IVC erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com), um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder verwenden Sie den Raumvisualisierer, um Ihren Ideen Leben einzuhauen. Oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on





---

CARPET TILES

---

 Mohawk Group

---