


# Expedition I

Lithosphere • Hydrosphere • Ecosphere • Layered Earth



CARPET TILES

 Mohawk Group



BEYOND FLOORING

## About IVC

IVC is the commercial division of IVC Group, dedicated to creating unique floors for corporate & office, retail, hospitality & leisure, housing, education and healthcare projects. Founded in 1997, IVC Group is Europe's leading manufacturer of carpet tiles, luxury vinyl tiles (LVT) and sheet vinyl.

With 1,600 employees and 10 production units in Belgium, Luxembourg, the United States and Russia, IVC Group produces over 180 million m<sup>2</sup> of flooring per year.

As of 2015, IVC Group is part of Mohawk Industries Inc, the world's market leader in all things flooring, with a heritage of craftsmanship that spans more than 130 years.

This broadens IVC's global reach – bringing us closer to you, wherever you go.

“

We offer top-quality products, impeccable service, innovative, sustainable production and a proven track record... But most of all, we love helping to achieve your goals.”

### FR A propos d'IVC

IVC est la marque commerciale d'IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements de sol uniques pour les projets d'entreprises et de bureaux, de commerce, d'hôtellerie et de loisirs, de logement, d'éducation et de soins de santé. Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette, dalles et lames PVC (LVT) et de vinyle en rouleaux. Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année plus de 180 millions m<sup>2</sup> de sols en vinyle.

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc., leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d'expertise. En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d'unités de production dans le monde entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.

### NL Over IVC

IVC is de commerciële tak van IVC Group, gericht op het creëren van unieke vloeren voor corporate & kantoren, retail, horeca en recreatie, woonprojecten, onderwijs en gezondheidszorg. IVC Group, opgericht in 1997, is de grootste Europese fabrikant van tapijttegels, luxury vinyl tiles (LVT) en vinyl op rol. Met 1.600 medewerkers in 10 productie-units in België, Luxemburg, Verenigde Staten en Rusland, ontwikkelt en produceert IVC Group jaarlijks ruim 180 miljoen m<sup>2</sup> vinylvloeren.

Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit van het Amerikaanse Mohawk Industries Inc., de wereldwijde marktleider in vloerbekleding, met meer dan 130 jaar aan expertise. Als onderdeel van Mohawk Industries en met faciliteiten over de hele wereld, blijft IVC bovendien steeds dicht bij u, waar u ook bent.

### DE Über IVC

IVC Commercial ist die Objektsparte der IVC Group, spezialisiert auf die Herstellung einzigartiger Bodenbeläge für Office, Ladenbau, Restaurants, Hotels & Freizeit, Wohnungsbau sowie das Gesundheits- und Bildungswesen. Gegründet 1997, ist die IVC Group Europas führender Hersteller von Teppichfliesen, LVT (Luxury Vinyl Tiles) und heterogenen Vinylböden. Mit 1.600 Mitarbeitern und 10 Produktionsstandorten in Belgien, Luxemburg, in den USA und Russland produziert die IVC Group über 180 Millionen m<sup>2</sup> Bodenbelag pro Jahr.

Die IVC Group wurde 2015 Teil der Mohawk Industries Inc., dem Weltmarktführer für Bodenbeläge, mit einer Tradition der handwerklichen Verarbeitung, die über 130 Jahre umfasst. Dies erweitert die globale Reichweite von IVC – und bringt uns Ihnen näher, wo immer Sie sind.

# Our promise to you: we go beyond flooring

Making promises is admirable, but keeping them is how we really make a difference. That's why our ambitions are built on five strong pillars.

## 01.

**We're in control from start to finish, from inspiration to installation.**

Our dedicated, professional, multidisciplinary team is at your service. Design, production, delivery, planning... Everything you need under one roof – it doesn't get more convenient than that.

## 03.

**We offer versatile product solutions for all your projects.**

Whether you want to design inspiring office spaces, bohemian hotel rooms, a daycare centre, practical educational facilities or any other space you're passionate about; we have a solution to fit your needs.

## 02.

**We look beyond the ordinary to create the perfect solution for your project.**

We always consider the materials we use, performance, design, acoustics, comfort, installation and recycling; while keeping your wishes in mind. After all, innovation revolves around you.

## 04.

**We have a proven track record in a wide range of sectors.**

We know the specific needs of restaurants, healthcare facilities, shops, offices, schools and multi-occupancy housing, and ensure our unique advantages meet the specific needs of each environment.

## 05.

**In everything we do, we keep the planet in mind.**

We take the time to pause and reflect on the impacts of our entire strategy and operations. Our eco-friendly production sites, recycling efforts, windmills and solar panels are just a few of the ways we pave the way for a better tomorrow.



**FR** Il est remarquable de faire des promesses, mais c'est en les tenant que nous faisons la différence. C'est pourquoi nos ambitions reposent sur cinq grands piliers.


- 1. Nous gardons le contrôle du début à la fin, de l'inspiration à l'installation.** Notre équipe pluridisciplinaire dévouée et professionnelle est toujours à votre service. Conception, production, livraison, planification, etc. Tout ce dont vous avez besoin sous le même toit : rien de plus pratique !
- 2. Nous sortons des sentiers battus pour créer la solution idéale pour votre projet.** Nous prenons toujours en considération les matériaux que nous utilisons, leurs performances, le design, l'acoustique, le confort, l'installation et le recyclage, tout en gardant vos souhaits à l'esprit. Après tout, l'innovation s'organise autour de vous.
- 3. Nous offrons des solutions de produits polyvalentes pour tous vos projets.** Que vous souhaitiez créer des bureaux inspirants, des chambres d'hôtel bohèmes, une garderie, des infrastructures éducatives pratiques ou tout autre espace qui vous passionne, nous avons la solution pour vous.
- 4. Nous avons une expérience avérée dans de nombreux secteurs.** Nous connaissons les besoins spécifiques des restaurants, des établissements de soins, des magasins, des bureaux, des écoles et des habitations à plusieurs occupants, et nous garantissons que nos avantages uniques y répondent parfaitement.
- 5. Nous pensons à la planète dans tout ce que nous entreprenons.** Nous prenons du recul et réfléchissons aux impacts de l'ensemble de notre stratégie et de nos opérations. Nos sites de production respectueux de l'environnement, nos efforts en matière de recyclage, nos éoliennes et nos panneaux solaires sont quelques exemples de notre engagement pour un avenir meilleur.

**NL** Beloven is makkelijk, maar woord houden ... Zo maken wij het verschil! Daarom steunen onze ambities op vijf sterke pijlers.

- 1. We hebben controle over het hele proces, van inspiratie tot installatie.** Ons veelzijdige en toegewijde team van experts staat steeds voor u klaar. Design, productie, levering, planning enz. Alles wat u nodig hebt onder één dak: makkelijker kan niet.
- 2. We gaan tot het uiterste om de ideale oplossing te vinden voor uw project.** We houden niet alleen rekening met materialen, prestaties, design, akoestiek, comfort, plaatsing en recyclage, maar verliezen ook uw wensen niet uit het oog. Bij innovatie staat u immers centraal.
- 3. We bieden veelzijdige productoplossingen voor al uw projecten.** Welke inrichting u ook wenst: inspirerende kantoorruimtes, eclectische hotelkamers, speelse kinderdagverblijven, praktische onderwijsvoorzieningen ... Bij ons vindt u de perfecte oplossing!
- 4. We hebben een ijzersterke reputatie in uiteenlopende sectoren.** We kennen de specifieke behoeften van restaurants, gezondheidszorginstellingen, winkels, kantoren, scholen en appartementsgebouwen, en bieden u voor elke omgeving een unieke oplossing.
- 5. We denken aan het milieu bij alles wat we doen.** We nemen de tijd om stil te staan bij de impact van onze strategie en bedrijfsvoering en we voegen de daad bij het woord. Milieuvriendelijke productiesites, recyclage, windmolens, zonnepanelen ... Allemaal manieren waarop wij het pad effenen voor een betere toekomst.

**DE** Versprechen sind bewundernswert, aber nur wenn wir sie einhalten, bewirken wir wirklich einen Unterschied. Aus diesem Grund beruhen unsere Bestrebungen auf fünf soliden Pfeilern.

- 1. Von Anfang bis Ende, von der Inspiration bis hin zur Verlegung, haben wir alles im Griff.** Unser spezialisiertes, professionelles, multidisziplinäres Team steht Ihnen zur Verfügung. Design, Produktion, Lieferung, Planung ... Alles, was Sie benötigen, unter einem Dach – praktischer geht es nicht.
- 2. Wir blicken über das Herkömmliche hinaus, um die perfekte Lösung für Ihr Projekt zu schaffen.** Unsere Materialwahl erfolgt stets wohlüberlegt. Hierbei sind Aspekte wie Leistung, Design, Akustik, Komfort, Installation und Recycling – und natürlich Ihre Wünsche – maßgeblich. Denn schließlich stehen Sie im Mittelpunkt der Innovation.
- 3. Wir bieten vielseitige Produktlösungen für alle Ihre Projekte.** Ganz gleich, ob Sie inspirierende Büroräumlichkeiten entwerfen möchten oder künstlerisch angehauchte Hotelzimmer, eine Kita, praktische Bildungseinrichtungen oder einen anderen Bereich, in dem Sie ein Projekt realisieren – wir haben die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse.
- 4. Unsere Erfolgsbilanz in verschiedensten Segmenten überzeugt.** Wir kennen die speziellen Bedürfnisse von Restaurants, Gesundheitseinrichtungen, Geschäften, Büros, Schulen und Mehrfamilienhäusern, und wir sorgen dafür, dass unsere einzigartigen Vorteile auf die speziellen Bedürfnisse jedes Umfeldes abgestimmt werden.
- 5. Bei allem, was wir tun, haben wir stets die Umwelt im Blick.** Wir nehmen uns die Zeit, um über die Auswirkungen unserer Gesamtstrategie und unserer Aktivitäten nachzudenken. Unsere umweltfreundlichen Fertigungsbetriebe, unsere Recyclingverfahren, Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren sind nur einige unserer Maßnahmen für eine bessere Zukunft.



## Expedition I

Throughout its history on earth, humankind has witnessed various phenomena, often leaving us in awe of nature's beauty. Inspired by these wonders, the four Expedition I styles offer stunning solutions for corporate offices and healthcare environments. Moreover, eight coordinating ColorBeat designs add an additional splash of serene colours to your project, allowing your creativity to roam free.

**FR** Au fil de son histoire sur la Terre, l'humanité a assisté à de nombreux phénomènes qui nous rappellent régulièrement l'incroyable beauté de la nature. S'inspirant de ces miracles de la nature, les quatre styles de la collection Expedition I offrent des solutions flamboyantes pour les bureaux et les établissements de soins. Huit modèles coordonnés ColorBeat permettent en outre d'ajouter une touche de couleur sereine à votre projet, en donnant libre cours à votre créativité.

**NL** Doorheen de geschiedenis is de mensheid al heel vaak getuige geweest van verschillende fenomenen die ons regelmatig herinneren aan de pracht van de natuur. De Expedition I-collectie heeft zijn inspiratie uit deze natuurwonderen gehaald. Vier stijlen met adembenemend mooie tapijttegels voor kantoorruimtes en de gezondheidssector. Een extra spatje kleur? Acht bijpassende ColorBeat-designs voegen subtiele accenten toe waarmee u creatief kan omspringen.

**DE** Seit Menschengedenken gibt es Phänomene, die uns häufig Ehrfurcht vor der Schönheit der Natur lehren. Inspiriert vom Schauspiel der Natur bieten die vier Stile von Expedition I erstaunliche Lösungen für Geschäftsräume und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Darüber hinaus verleihen acht abgestimmte ColorBeat-Designs Ihrem Projekt einen zusätzlichen beruhigenden Farbakzent und bieten grenzenlose kreative Vielfalt.





Art Expedition I

## The Collection

---

**#01**  
LITHOSPHERE

**#02**  
HYDROSPHERE

**#03**  
ECOSPHERE

**#04**  
LAYERED EARTH

**#05**  
COLORBEAT

---

BEYOND  
FLOORING

BEYOND  
FLOORING



#01




138



949




869



955



856



978



739



576


# LITHOSPHERE

Staggered striations, inspired by earth's inner layers.


**FR** Un échelonnement de stries inspiré des différentes couches internes de la planète.

**NL** Alternierende streeppatronen, geïnspireerd op de binnenste lagen van de aarde.


**DE** Versetzte Streifen, die an die inneren Schichten der Erde erinnern.




978




739




576



138




949



869



955



856

## HYDROSPHERE

Large textured patterns with an organic feel,  
inspired by water flows.

**FR** Des larges motifs texturés pour une sensation organique, inspirée de l'écoulement de l'eau.

**NL** Grote getextureerde motieven met een levensechte look, geïnspireerd op waterstromen.


**DE** Großflächige Texturmuster mit organischer Haptik, inspiriert von Wasserströmen.




#03

# ECOSPHERE


Textured striations with scaled undertones, inspired by woods and forests.




138




949




869



955




856



978



739



576

**FR** Des stries texturées et un échelonnement de nuances, inspirés des bois et des forêts.

**NL** Getextureerde streeppatronen met accenten in lichte tinten, geïnspireerd op onze bossen en wouden.


**DE** Texturierte Streifen mit skalierten Untertönen, in Anlehnung an Waldlandschaften.






978

#04




978




949




739



955




869



856



576



138

## LAYERED EARTH

Urban-looking geometric patterns,  
inspired by a view of the earth from space.

**FR** Des motifs géométriques dans un style urbain, inspiré par la vue de la Terre depuis l'espace.

**NL** Geometrische patronen die doen denken aan steden gezien vanuit vogelperspectief.

**DE** Geometrische Muster mit urbanem Look, inspiriert vom Anblick der Erde aus dem Weltall.



ColorBeat  
917

Ecosphere  
576

#05




717




917




595




841




964



833



889



866

## COLORBEAT

Go for an eye-catching floor by combining your favourite carpet tile with a ColorBeat accent, border or inset tile. ColorBeat textured tiles come in 18 solid colours, giving you ultimate creative freedom.

Remark: can be installed as an accent tile only, always in a combination with another standard carpet tile

**FR** Optez pour un revêtement qui attire le regard en combinant votre dalle de moquette préférée avec une touche, un bord ou un insert ColorBeat. Les dalles texturées ColorBeat sont disponibles en 18 couleurs unies, pour vous offrir une liberté de création totale.

Remarque: ceux-ci peuvent être utilisés comme dalle pour accentuer le tout, mais il faut toujours l'utiliser avec d'autres dalles de moquette standards.

**NL** Ga voor een opvallend resultaat en combineer uw favoriete tapijttegel met accent-, rand- of inzettegels van ColorBeat. De getextureerde ColorBeat-tegels zijn verkrijgbaar in achttien effen kleuren wat ruimte laat voor heel wat creativiteit.


Opmerking: kan gebruikt worden als tegel om een accent te leggen, maar dan wel altijd in combinatie met een andere standaard tapijttegel.

**DE** Setzen Sie auf einen aufsehenerregenden Boden, indem Sie Ihre Lieblingsteppichfliese mit einem ColorBeat-Akzent, -Rand oder -Einsatz kombinieren. Die strukturierten ColorBeat-Fliesen stehen in 18 Farben zur Verfügung und sorgen für ultimative Gestaltungsfreiheit.

Bemerkung: kann verwendet werden als Akzentfliese, aber nur in Kombination mit einer Standard-Teppichfliese.


# Why choose Expedition I?

For our Expedition I collection, only the best is good enough. Its top-quality yarns and state-of-the-art backing guarantee an impeccable flooring solution that lasts a lifetime.




## Colourful combinations in a large tile format

The neutral yet rich colours of the Expedition I collection are made up of a combination of several mono-coloured yarns. The result is a collection of 8 different gorgeous colours within each design – Ecosphere, Hydrosphere, Lithosphere and Layered Earth. These colours come together with organic and geometric patterns in extra-large 24x24 tiles, offering plenty of installation possibilities.




## Take Expedition I even further: combine with other collections

Mix shades, textures and dimensions to your heart's content! Expedition I and II are a perfect match, as they are based on the same colour scheme. Play around with brighter accent colours or fun new formats. You can also combine them with our square carpet tiles for even more design possibilities. Or why not add in a ColorBeat tile as an accent to change it up? And those who really want to think outside the box, can take their floor to the next level by combining carpet tiles with LVT or heterogeneous vinyl.



## A lasting performance

Like all flooring solutions in the IVC commercial portfolio, our Expedition I collection is fully in line with the market requirements and up to the highest international standards, including EN 1307. These class 33 carpet tiles are perfectly suited for high traffic applications such as office, education or healthcare environments. Expedition I is safe too: according to the European norm on fire retardance, we obtained the highest possible score for textile floor coverings (Bfl-s1).



## Sustainable flooring solution

Because sustainability is a given at IVC, we take care not to waste anything during our production process. That's why, in our Expedition I collection, the recycled content of the yarn is 30% - 25% pre-consumer and 5% post-consumer. The secondary backing consists of 70% recycled content, enabling your projects to be more futureproof than ever before.

## FR Pourquoi choisir Expedition I ?

Pour notre collection Expedition I, nous avons visé la perfection. Ses fils haut de gamme et sa sous-couche de qualité supérieure en font une solution de revêtement de sol idéale, conçue pour durer toute une vie.

### Des combinaisons multicolores dans un grand format dalle

Les couleurs à la fois riches et neutres de la collection Expedition I contiennent une combinaison de plusieurs fils monochromes. Le résultat : une collection de 8 superbes couleurs pour chaque modèle – Ecosphere, Hydrosphere, Lithosphere et Layered Earth. Ces couleurs s'allient à des motifs organiques et géométriques sur des dalles extra larges de 24x24, pour une infinité de possibilités d'installation.

### Allez encore plus loin : combinez Expedition I à d'autres collections

Associez les teintes, les textures et les dimensions selon vos envies ! Expedition I et II se marient parfaitement, puisqu'elles reposent sur le même jeu de couleurs. Jonglez avec des accents de couleur plus vive ou de nouveaux formats ludiques. Vous pouvez également les combiner à nos dalles de moquette carrées, pour des possibilités de design encore plus vastes, ou encore ajouter une dalle ColorBeat en guise d'accent, pour dynamiser le tout ! Ceux qui veulent faire preuve d'originalité peuvent créer un sol vraiment unique en combinant des dalles de moquette avec des dalles et lames LVT ou des vinyles hétérogènes.

### Des performances durables

Comme toutes les solutions de revêtement de sol du portefeuille commercial IVC, notre collection Expedition I répond pleinement aux exigences du marché et aux normes internationales les plus élevées, y compris EN 1307. Ces dalles de moquette de classe 33 sont parfaitement adaptées aux environnements très fréquentés tels que bureaux, écoles ou hôpitaux. La collection Expedition I offre, elle aussi, un gage de sécurité : selon la norme européenne antifeu, nous avons obtenu le meilleur score possible pour les revêtements de sol textiles (Bfl-s1).

### Un revêtement de sol durable

Parce que la durabilité est une évidence chez IVC, nous veillons à ne rien gaspiller dans le cadre de notre processus de production. C'est pourquoi, dans notre collection Expedition I, le contenu recyclé du fil est de 30 % (25 % pré-consommation et 5 % post-consommation). La sous-couche secondaire contient quant à elle 70 % de matériau recyclé. Vos projets s'inscrivent ainsi dans une vision d'avenir plus durable que jamais.

## NL Waarom kiezen voor Expedition I?

Voor onze Expedition I-collectie is alleen het beste goed genoeg. Het hoogwaardige garen en de geavanceerde rug garanderen een kwaliteitsvloer die levenslang meegaat.

### Kleurrijke combinaties in een groot tegelformaat

De neutrale, maar rijke kleuren van de Expedition I-collectie zijn opgebouwd uit meerdere soorten eenkleurig garen. Het resultaat? Een collectie met acht prachtige kleuren binnen elk design – Ecosphere, Hydrosphere, Lithosphere en Layered Earth. Daarnaast omvat deze collectie organische en geometrische patronen in een extra groot tegelformaat van 24x24, wat heel wat plaatsingsmogelijkheden biedt.

### Expedition I combineren met andere collecties

Combineer naar hartenlust tinten, texturen en formaten! Expedition I en II zijn allebei gebaseerd op hetzelfde kleurenschema en passen daardoor perfect samen. Wees dus creatief met felle accentkleuren of ga aan de slag met nieuwe formaten. U kunt Expedition I ook combineren met onze vierkante tapijttegels, voor nog meer designmogelijkheden. Of wat dacht u van een ColorBeat-tegel als accent voor een unieke look? Bent u op zoek naar een vloer die écht origineel is? Combineer dan tapijttegels met LVT of heterogeen vinyl!

### Duurzame prestaties

Zoals alle commerciële vloeroplossingen van IVC voldoet onze Expedition I-collectie aan alle marktvereisten en de strengste internationale normen, waaronder EN 1307. Deze tapijttegels van klasse 33 zijn perfect voor commerciële toepassingen in kantoren, het onderwijs of de gezondheidszorg. Expedition I is bovendien uiterst veilig: volgens de Europese norm voor brandvertraging behalen we de hoogst mogelijke score voor textiel vloerbekledingen (Bfl-s1).

### Duurzame vloeroplossingen

Omdat IVC duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, doen we ons uiterste best om tijdens het productieproces niets te verspillen. Het garen in onze Expedition I-collectie bestaat voor 30% uit gerecycleerd materiaal (25% pre-consumer en 5% post-consumer). Bij de tweede rug gaat het zelfs om 70% gerecycleerd materiaal – zo worden uw projecten duurzamer dan ooit tevoren.

## DE Was spricht für Expedition I?

Bei unserer Kollektion Expedition I ist nur das Beste gut genug. Die Garne von erstklassiger Qualität und die technisch ausgereifte Rückenschicht sorgen für eine einwandfreie Fußbodenlösung, die lebenslang hält.

### Farbenfrohe Kombinationen im großen Fliesenformat

Die neutralen und gleichzeitig kräftigen Farben der Kollektion Expedition I entstehen aus einer Kombination mehrerer einfarbiger Garne. Das Ergebnis ist eine Kollektion mit Designs, die jeweils in 8 verschiedenen, prächtigen Farben erhältlich sind: Ecosphere, Hydrosphere, Lithosphere und Layered Earth. Diese Farben treffen in organischen, geometrischen Mustern aufeinander, und dies auf extrabreiten 24-x-24-Fliesen, die eine Fülle von Verlegeoptionen bieten.

### Sie können mit Expedition I noch einen Schritt weiter gehen: Kombinieren Sie sie mit anderen Kollektionen.

Kombinieren Sie Farbtöne, Texturen und Abmessungen nach Herzenslust! Expedition I und II passen perfekt zusammen, da sie auf demselben Farbschema beruhen. Spielen Sie nach Lust und Laune mit helleren, akzentreichen Farben oder spritzigen neuen Formaten. Sie können diese auch mit unseren quadratischen Teppichfliesen kombinieren, und hierdurch noch weitere Designmöglichkeiten schaffen. Oder warum fügen Sie dem Ganzen nicht noch eine ColorBeat-Fliese hinzu, um abwechslungsreiche Akzente zu setzen? Und all jene, die wirklich aus dem Rahmen fallen möchten, können Teppichfliesen mit LVT oder heterogenem Vinyl kombinieren.

### Langlebige Qualität

Wie alle Fußbodenlösungen im gewerblichen IVC-Portfolio entspricht unsere Kollektion Expedition I in vollem Umfang den Erfordernissen des Marktes und sie erfüllt die strengsten internationalen Normen, einschließlich EN 1307. Diese Teppichfliesen der Kategorie 33 eignen sich perfekt für stark frequentierte Bereiche, etwa Büros, Bildungseinrichtungen oder medizinische Einrichtungen. Expedition I ist zudem sicher: Gemäß der europäischen Brandschutz-Norm haben wir die beste bei textilen Bodenbelägen mögliche Note erhalten (Bfl-s1).

### Nachhaltige Fußbodenlösung

Da Nachhaltigkeit bei IVC eine Selbstverständlichkeit ist, achten wir darauf, während unserer Produktionsverfahren nichts zu verschwenden. Aus diesem Grund beträgt bei der Kollektion Expedition I der Recycling-Anteil des Garns 30% (25% Pre-Consumer und 5% Post-Consumer). Die zweite Rückenschicht besteht zu 70 % aus Recycling-Material. Dadurch sind Ihre Projekte zukunftssicherer denn je zuvor.

# About Expedition I

Only the best is good enough for the Expedition I collection: Duracolor yarns and an EcoFlex™ Statera backing guarantee impeccable products that last a lifetime.

**FR** La collection Expedition I vise la perfection : grâce aux fils Duracolor et au dossier EcoFlex™ Statera, ses produits impeccables vous accompagneront pendant toute votre vie.

**NL** Alleen het beste is goed genoeg voor de Expedition I-collectie: Duracolor-garen en een EcoFlex™ Statera-ruglaag garanderen producten van onberispelijke kwaliteit die jarenlang meegaan.

**DE** Nur das Beste ist für die Expedition I-Kollektion gut genug: Duracolor-Garne und ein EcoFlex™ Stratera-Rücken garantieren einwandfreie Produkte, die ein Leben lang halten.



# Top-quality yarn Duracolor

The Expedition I collection uses 100% solution dyed Duracolor yarns. This solution dyed nylon yarn is produced with 30% recycled content and reduces environmental impact thanks to its long lifespan. What's more, its permanent built-in protection makes it resistant to 99% of all stains. And with an unsurpassed fastness to light and atmospheric toxins, its gorgeous colours are sure to last a lifetime too.

## Performance

- Resistant to 99% of all stains thanks to permanent built-in protection

## Sustainability

- 30% recycled content: 25% pre-consumer and 5% post-consumer
- Extended product life reduces environmental impact

## Forever beautiful

- Lasting colours: unsurpassed fastness to light and atmospheric toxins
- Proven track record of 20 years: originally patented by Mohawk in 1991

**FR** La collection Expedition I utilise des fils Duracolor teints dans la masse à 100%. Ce fil de nylon teint dans la masse est produit avec 30% de matières recyclées et présente un impact environnemental réduit grâce à sa longue durée de vie. De plus, sa protection intégrée permanente le rend résistant à 99% des taches. Et grâce à sa résistance inégalée à la lumière et aux toxines atmosphériques, ses superbes couleurs dureront toute une vie.

## Performances

- Résistant à 99% aux taches grâce à sa protection permanente intégrée

## Respect de l'environnement

- 30% de contenu recyclé : 25% avant consommation et 5% après consommation
- Durée de vie prolongée qui réduit l'impact écologique

## Durabilité

- Couleurs durables : résistance inégalée à la lumière et aux toxines atmosphériques
- Résultats probants depuis 20 ans : initialement breveté par Mohawk en 1991

**NL** De Expedition I-collectie maakt gebruik van 100% in verplossing geveerd Duracolor-garen. Dit in verplossing geveerd nylongaren wordt vervaardigd met 30% gerecycleerd materiaal en vermindert de milieu-impact door zijn lange levensduur. Dankzij de geïntegreerde bescherming is het garen bovendien bestand tegen 99% van alle vlekken. Het garen is uitermate lichtvast en bestand tegen atmosferische toxines, zodat de schitterende kleuren levenslang meegaan.

## Prestaties

- Bestand tegen nagenoeg alle vlekken dankzij het geïntegreerde beschermingssysteem

## Duurzaamheid

- 30 procent gerecycleerde materialen (25 procent vóór verbruik, 5 procent na verbruik)
- Langere levensduur, verkleint de impact op het milieu.

## Bestendigheid

- Kleurvast: uitstekende lichtechtheid en optimale bestendigheid tegen toxische stoffen.
- 20 jaar bewezen prestaties: oorspronkelijk gepatenteerd door Mohawk in 1991.

**DE** Bei der Kollektion Expedition I wird ausschließlich voll durchgefärbtes (solution dyed) Duracolor-Garn verwendet. Dieses durchgefärbte Garn wird zu 30% aus Recyclingmaterial hergestellt und aufgrund seiner langen Haltbarkeit ist es umweltschonend. Dazu kommt, dass es aufgrund des integrierten dauerhaften Schutzes beständig gegen 99% der Flecken ist. Und dank seiner unübertroffenen Beständigkeit gegenüber Licht und in der Luft enthaltenen Toxinen bleiben die wunderbaren Farben während der gesamten Nutzungsdauer erhalten.

## Leistung

- Zu 99% fleckenbeständig dank der dauerhaft integrierten Schutzfunktion

## Nachhaltigkeit

- 30% Recyclingmaterial: 25% Pre-Consumer und 5% Post-Consumer
- Längere Lebensdauer mindert Umweltbelastung

## Langlebigkeit

- Farbbeständigkeit: unübertroffene Beständigkeit gegenüber Licht und Luftschadstoffen
- Belegte Erfolgsgeschichte über 20 Jahre: ursprünglich von Mohawk 1991 patentiert

**duracolor**

# Sustainable and flexible backing

## EcoFlex™ Statera


EcoFlex™ Statera, IVC's innovative carpet tile backing, has been the backbone of Europe's commercial flooring market for almost 40 years. Composed of modified bitumen and 70% recycled limestone, EcoFlex™ Statera is a showpiece of sustainable design. This flexible solution allows for complete loose lay and demonstrates dimensional stability at its best.

### Performance

- Used and trusted for almost 40 years by the commercial flooring market
- Dimensional stability at its best
- Flexible solution: 100% loose laid carpet tile
- Highest fire rating for commercial floor coverings: Bfl-s1

### Sustainability

- 70% pre-consumer recycled content by finished product weight
- Contributes to GUT-Prodís certificate



**FR** EcoFlex™ Statera, la sous-couche innovante d'IVC pour dalle de moquette, est un produit phare du marché européen des revêtements de sol commerciaux depuis près de 40 ans. Composée de bitume modifié et de calcaire recyclé à 70 %, EcoFlex™ Statera est un modèle de conception durable. Cette solution flexible permet une pose totalement libre et garantit une stabilité dimensionnelle optimale.

### Performances

- Utilisé et approuvé depuis près de 40 ans par le marché des revêtements de sol commerciaux
- Stabilité dimensionnelle optimale
- Solution flexible : dalles de moquette en pose libre à 100%
- Niveau maximal de résistance aux incendies pour les revêtements de sol commerciaux : B-fls1

### Respect de l'environnement

- 70% du contenu recyclé avant consommation par rapport au poids du produit fini
- Contribue au label GUT-Prodís

**NL** EcoFlex™ Statera, IVC's innovatieve tapijttegelrug, vormt al bijna 40 jaar de ruggengraat van Europa's commerciële vloerensector. Met zijn samenstelling van gemodificeerd bitumen en 70% gerecycleerde kalksteen is EcoFlex™ Statera een toonbeeld van duurzaam design. Deze flexibele oplossing kan los worden gelegd, waardoor er geen behoefte is aan permanente verlijming en blinkt uit in dimensionale stabiliteit.

### Prestaties

- Al bijna 40 jaar een betrouwbare oplossing voor commerciële vloerbedekkingen
- Voortreffelijke dimensionale stabiliteit
- Flexibel: 100% 'zwevende' tapijttegels
- Hoogste brandveiligheidsklasse (B-fls1) voor commerciële vloerbedekkingen

### Duurzaamheid

- Eindproduct bestaat uit 70% vóór verbruik gerecycleerde materialen
- GUT/PRODIS-keurmerk

**DE** Der EcoFlex™ Statera-Rücken ist leichter als vergleichbare PVC-Produkte und somit einfacher zu verlegen und günstiger im Transport. Der Rücken besteht aus modifiziertem Bitumen mit 70% recyceltem Kalk und ist ein Paradestück für nachhaltiges Design.


### Leistung

- Wird seit fast 40 Jahren erfolgreich im gewerblichen Markt für Bodenbeläge verwendet
- Optimale Formstabilität
- Flexible Lösung: 100% lose verlegte Teppichfliesen
- Höchste Brandschutzklassifizierung für gewerbliche Bodenbeläge: B-fls1

### Nachhaltigkeit

- 70% des Fertiggewichts besteht aus Pre-Consumer-Recyclingmaterial
- Unsere Teppichfliesen sind GUT-zertifiziert und sind mit GUT-Prodís-Label ausgezeichnet

## Installing planks



Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

### FR Installer les lames de moquettes


Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

### NL Planken installeren

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

### DE Verlegung von Dielen

Legen Sie die erste Reihe der Planken auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.




For herringbone designs, put FlexLok pads on each corner, adhesive side up.

**FR** Pour les configurations en chevron, disposez des attaches FlexLok à chaque coin, en tournant le côté adhésif vers le haut.

**NL** Plaats voor visgraatmotieven de FlexLok-pads op elke hoek (kleefzijde naar boven).

**DE** Für Fischgrättdesigns legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke, mit der Klebeseite nach oben.

## Installing tiles



### Quarter turn, monolithic, and multi-directional

Put FlexLok pads at each corner of the tiles, adhesive side up.

### FR Installer les dalles de moquettes


Quart de tour, monolithique et multidirectionnel  
Disposez les attaches FlexLok à chaque coin des dalles, en tournant le côté adhésif vers le haut.

### NL Tegels installeren

Kwartslag, monolithisch en multidirectioneel  
Plaats de FlexLok-pads op elke hoek van de tegels (kleefzijde naar boven).

### DE Verlegung von Fliesen

Vierteldrehung, monolithisch und in mehrere Richtungen  
Legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke der Fliesen, mit der Klebeseite nach oben.



### Brick and Ashlar

Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

### FR Brique et moellons de moquette

Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes, en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

### NL Brick en Ashlar

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

### DE Ziegel und Quader

Legen Sie die erste Reihe der Planken auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.

# Discover our carpet tiles collections

Our carpet tiles are the solution for a truly unique floor that complements the spaces you design. Mix and match shades, or create your own personalized look. The nylon yarn we use is solution-dyed, giving our carpet tiles lasting stain and fade resistance. Even better, the trilobal shape of the yarn makes colours pop even more, so our carpet tiles reflect light and hide dirt.

Haven't found what you need in Expedition I? Browse our other carpet tile collections at [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## FR Découvrez nos dalles de moquette

Nos dalles de moquette sont la solution pour un sol réellement unique, qui complète les pièces que vous aménagez. Combinez plusieurs tons ou créez un look personnalisé. Nous utilisons un fil de nylon teint masse, qui confère à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration. De plus, la forme à trois lobes du fil assure des couleurs encore plus vives, afin que vos dalles de moquette reflètent la lumière et dissimulent la saleté. Vous n'avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Expedition I? Découvrez nos autres collections sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## NL Ontdek onze tapijttegels

Onze tapijttegels vormen dé oplossing voor vloeren met een unieke uitstraling die uw ruimtes vormgeven. Combineer verschillende kleuren of ga voor een heel eigen look. Ons polyamide garen werd in de massa geveerd, waardoor uw tapijttegels duurzaam bestand zijn tegen vlekken en verkleuring. Het drielobbig garen zorgt ervoor dat de kleuren nog beter uitkomen, zodat onze tapijttegels het licht reflecteren en het vuil verbergen. Hebt u niet gevonden wat u zocht in Expedition I? Blader door onze andere collecties op [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

## DE Entdecken Sie unsere Teppichfliesen

Unsere Teppichfliesen sind die Lösung für einen wirklich einzigartigen Boden, der die von Ihnen entworfenen Räumlichkeiten perfekt ergänzt. Kombinieren Sie Schattierungen, oder kreieren Sie Ihren eigenen maßgeschneiderten Look. Das Nylongarn, das wir verwenden, ist spinndüsengefärbt, wodurch unsere Teppichfliesen lange Zeit ihre Farbkraft bewahren. Und noch dazu bringt die Trilobalform des Garns die Farben noch mehr zum Strahlen, wodurch unsere Teppichfliesen Licht reflektieren und Schmutz unsichtbar machen. Sie haben unter den Expedition I nicht den richtigen gefunden? Dann sehen Sie sich doch auf [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) unsere Kollektionen an.

# Endless combinations, infinite possibilities

IVC's broad range of carpet tiles allows you to create unique floors that make every room stand out. But the ultimate way to take your project's floor to new heights is by combining different products into one special look. That's why we offer a variety of LVT and heterogeneous vinyl, which can be easily mixed and matched with your favourite carpet tiles.

## FR D'innombrables combinaisons, une infinité de possibilités

La vaste gamme de dalles et lames PVC (LVT) vous permet de créer des sols uniques, qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d'offrir une nouvelle dimension au sol de votre projet est d'allier différents produits dans un look original. C'est pourquoi nous proposons une grande variété de vinyle hétérogène et de dalles de moquette, faciles à associer et à assortir avec votre sol LVT favori.

Notre vaste gamme de produits intégralement conçus en interne, de film vinyle, de dalles et lames PVC et de dalles de moquette est indiscutablement la clé de votre projet. De plus, vous pouvez combiner notre LVT, notre vinyle et nos dalles de moquette pour agencer une disposition adaptée à votre espace.

## NL Ontelbare designmogelijkheden


Met ons ruime assortiment luxe vinyltegels (LVT) creëert u unieke vloeren die elke ruimte opfleuren. Wilt u de vloer voor uw project echt naar een hoger niveau tillen? Combineer dan verschillende producten tot een uniek design. Daarom hebt u keuze uit allerlei heterogeen vinyl en tapijttegels die u makkelijk kunt combineren met uw favoriete LVT-vloer.

In ons ruime aanbod 100% intern ontworpen tapijttegels, vinyl en luxe vinyltegels vindt u ongetwijfeld een oplossing voor uw project. Bovendien kunt u onze LVT, vinyl en tapijttegels combineren tot een unieke vloer voor uw ruimte.

## DE Unendlich viele Kombinationen und Möglichkeiten

Die umfangreiche Palette von Teppichfliesen von IVC ermöglichen Ihnen die Kreation einzigartiger Böden, die jeden Raum zum Strahlen bringen. Am besten können Sie dem Boden Ihres Projekts einen ganz besonderen Touch verleihen, indem Sie verschiedene Produkte zu einem einzigartigen Look kombinieren. Aus diesem Grund bieten wir eine Vielfalt an heterogenen Vinyl- und Teppichfliesen, die sich auf einfache Weise mit Ihrem Lieblings-LVT-Boden kombinieren lassen.

Unser umfassendes Portfolio mit zu 100 % hausintern designten heterogenen Vinylböden, LVT und Teppichfliesen ist der Schlüssel zu Ihrem Projekt. Und damit nicht genug: Sie können unser LVT, Vinyl und unsere Teppichfliesen kombinieren, um ein Layout zu kreieren, das am besten zu Ihren Räumlichkeiten passt.



Our broad portfolio of 100% in-house designed carpet tiles, luxury vinyl tiles and heterogeneous vinyl undoubtedly holds the key for your project. What's more, you can combine our LVT, sheet vinyl and carpet tiles to create a layout that works for your space.



## LVT: each plank has its own personality

Our LVT collections reflect the unique patterns and textures found in nature, while offering you the easy installation and maintenance of vinyl floors. The abundance of finishes to choose from – oak, teak, concrete and granite are only a few of them – give you the freedom to create truly unique spaces. We've even adapted the shape of our planks to match your project's needs. From triangular to octagonal boards: we'll make them for you.

### FR LVT : à chaque planche sa propre personnalité

Nos collections LVT reflètent les motifs et textures uniques de la nature, tout en vous garantissant une installation et un entretien faciles. Les nombreuses finitions au choix (chêne, teck, béton et granite, pour n'en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. Nous avons même adapté la forme de nos planches pour répondre aux besoins de votre projet. Triangulaires ou octogonales, tout est possible.

### NL LVT: elke plank zijn eigen uitstraling

Onze LVT-collecties combineren unieke patronen en texturen uit de natuur met de vlotte plaatsing en het makkelijke onderhoud van vinylvloeren. Dankzij onze ruime keuze aan afwerkingen, zoals eik, teak, beton, graniet enz., kunt u in alle vrijheid sensationele ruimtes creëren. We bieden zelfs planken aan in andere vormen, om tegemoet te komen aan elk project. Driehoeken of achthoeken? Alles is mogelijk!

### DE LVT: Jede Diele hat ihre eigene Persönlichkeit

Unsere LVT-Kollektionen spiegeln die einzigartigen Muster und Texturen der Natur wider und ermöglichen gleichzeitig die einfache Installation und Instandhaltung von Vinylböden. Die Fülle an Finishes, die zur Auswahl stehen – Eiche, Teak, Beton und Granit, um nur einige zu nennen – bieten Ihnen die Freiheit, wirklich einzigartige Bereiche zu kreieren. Und wir stimmen sogar die Form unserer Dielen auf Ihre Projektanforderungen ab. Von dreieckigen bis hin zu achteckigen Dielen: Wir fertigen diese speziell für Sie. ab. Von dreieckigen bis hin zu achteckigen Dielen: Wir fertigen diese speziell für Sie.



## Heterogeneous vinyl: easy, durable, versatile

Our sheet vinyl collections are the solution for a stunning floor that's easy to install and maintain. Use them for all your projects; retail, offices, day care centres, social housing, and even schools. Wet jackets, muddy shoes and noisy students are no problem; our heterogeneous vinyl is at the top of its class when it comes to durability, hygiene and acoustic performance.

### FR Vinyle hétérogène : facile, durable et polyvalent

Nos collections de vinyle en rouleaux sont la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir. Elles conviendront à tous vos projets: commerce de détail, bureaux, garderies, logements sociaux et écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les chaussures boueuses, ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière de durabilité, d'hygiène et de performances acoustiques.

### NL Heterogeen vinyl: makkelijk, duurzaam, veelzijdig

Onze collecties vinyl op rol vormen de perfecte oplossing voor een schitterende vloer die makkelijk te plaatsen en onderhoudsvriendelijk is. Gebruik ze voor al uw projecten: retail, kantoren, zorginstellingen, sociale huisvesting en zelfs scholen. Natte jassen, vuile schoenen en luidruchtige leerlingen? Ons heterogeen vinyl is de primus van de klas op het vlak van duurzaamheid, hygiëne en akoestiek.

### DE Heterogenes Vinyl: einfach, langlebig, vielseitig

Unsere Bahnenware-Kollektionen sind die perfekte Lösung für einen atemberaubenden Boden, der sich leicht verlegen und instandhalten lässt. Ob Einzelhandel, Büros, Kitas, Sozialwohnungen oder sogar Schulen – unsere Beläge passen zu jedem Projekt. Nasse Jacken, schmutzige Schuhe und laute Schüler sind kein Problem, denn unser heterogenes Vinyl verfügt über erstklassige Eigenschaften in Bezug auf Langlebigkeit, Hygiene und Schalldämmung.



## FlexLok

The innovative FlexLok system is the ideal alternative to traditional adhesive installation methods. The odourless dry technique virtually eliminates harmful VOCs. Rely on FlexLok for a fast, easy installation of flexible, floating floors, without any glue. Moreover, the FlexLok system is Declare, HPD & DRI Green label certified.

**FR** Le système innovant FlexLok représente l'alternative idéale aux méthodes d'installation adhésive traditionnelles. Cette technique de pose à sec inodore permet d'éliminer virtuellement les composés organiques volatils (COV) nocifs et s'adapte à toutes les sous-couches, pour toutes les dalles de moquette IVC. Faites confiance à FlexLok pour installer rapidement et facilement vos planchers flexibles, flottants, sans aucune colle. Le système FlexLok est également certifié selon les labels Declare, HPD et CRI Green.

**NL** Het innovatieve FlexLok-systeem is het ideale alternatief voor traditionele installatiemethoden met lijm. FlexLok is een geurloze, droge oplossing die geschikt is voor alle ondervloeren van IVC-tapijttegels. Bovendien komen met dit systeem geen schadelijke vluchtige organische stoffen vrij. Dankzij FlexLok kunnen flexibele, zwevende vloeren gemakkelijk en snel worden geplaatst – zonder lijm. Het FlexLok-systeem draagt het Declare-, HPD- en CRI Green Label-keurmerk.

**DE** Das innovative FlexLok-System ist die ideale Alternative zu Klebverfahren. Das geruchlose Trockenverfahren eliminiert praktisch schädliche VOCs und kann auf allen Unterlagen und für sämtliche IVC-Teppichfliesen verwendet werden. Mit FlexLok ist Ihnen eine schnelle, einfache Verlegung flexibler, schwimmender Böden ohne Klebstoff garantiert. Darüber hinaus verfügt das FlexLok-System über die Zertifikate Declare, HPD & CRI Green Label.

## Accessories: smart flooring solutions to ease your mind

Finding the right floor for your project is one thing, but installing, finishing and maintaining it can also be an intensive process. We've thought of everything to help make these steps easier. Whatever installation question you have, we can solve it.

**FR** Accessoires : des solutions de revêtement de sol intelligentes pour un esprit tranquille  
Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons donc pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchiez des plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale, des profilés durables ou d'autres produits d'installation, nous avons la solution.

**NL** Accessoires: slimme vloeroplossingen voor een gerust gemoed  
De juiste vloer vinden voor uw project is al een uitdaging op zich, maar dan is er ook nog de plaatsing, de afwerking en het onderhoud ... We hebben overall aan gedacht om u het leven gemakkelijker te maken. Op zoek naar passende plinten van topkwaliteit, een perfecte ondervloer, duurzame profielen of andere installatieproducten? Bij ons vindt u het allemaal.

**DE** Intelligente Bodenbelagslösungen, die Sorgenfreiheit garantieren  
Den richtigen Bodenbelag für Ihr Projekt zu finden, ist eine Sache. Verlegung, Endbearbeitung und Instandhaltung können jedoch zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden. Wir haben an alles gedacht, um Ihnen diese Schritte zu erleichtern. Ganz gleich, ob Sie nach passenden, hochwertigen Sockelleisten, der richtigen Unterlage, langlebigen Profilen und sonstigen Verlegungsprodukten suchen – wir haben für Sie die richtige Lösung.




**FLEXLOK**




# Get inspired



Ecosphere 576 - ColorBeat 833



Lithosphere 739



# Future-proof, for you and for the planet

At IVC Group, we truly believe in products that are developed with the future in mind. That's why we take the time to pause and reflect on the impacts of our entire strategy and operation. But we also realise that actions speak louder than words, so here's how we raise the industry standard for sustainability, day after day.

Through our certified processes, skilled and inspired people and product portfolio that combines good value and corporate social responsibility, we really make the difference – for you, and for the planet.

- Through resource conservation and waste reduction, we minimize the environmental impact of our manufacturing and distribution operations.
- Our energy-efficient flooring plants are among the leanest and greenest in their class.
- To get our products to you, inland waterways are the logical choice.
- We invest in clean-air technology and cutting-edge manufacturing methods
- We use as many recycled or renewable materials as possible – think of eco-friendly inks and recycled PVC.
- We hold all suppliers accountable for ensuring that products are made in a responsible manner – one that respects both labour and environment.



## FR Une durabilité idéale pour vous et pour la planète

Chez IVC Group, nous croyons fermement aux produits développés en pensant à l'avenir. Nous sommes également conscients que les actions sont plus éloquentes que les mots, et c'est ainsi que nous élevons les normes de l'industrie en matière de durabilité, jour après jour.

Grâce à nos processus agréés, nos collaborateurs compétents et inspirés ainsi que notre gamme de produits alliant valeurs et responsabilité sociale des entreprises, nous faisons réellement la différence, pour vous et pour la planète.

- En conservant nos ressources et en réduisant nos déchets, nous minimisons l'impact environnemental de nos opérations de fabrication et de distribution.
- Nos sites de production économes en énergie comptent parmi les plus sobres et les plus écologiques de leur catégorie.
- En toute logique, nous optons pour les voies navigables intérieures pour acheminer nos produits.
- Nous investissons dans des technologies de purification de l'air et dans des méthodes de fabrication de pointe.
- Nous utilisons autant que possible des matériaux recyclés ou renouvelables, comme des encres écologiques et du PVC recyclé.
- Nous demandons également à nos fournisseurs de garantir que les produits sont fabriqués de manière responsable, dans le respect de la main d'œuvre et de l'environnement.

## **NL** Toekomstgericht, voor u en voor het milieu

Bij IVC Group geloven we sterk in producten die ontworpen zijn met het oog op de toekomst. Daarom nemen we de tijd om stil te staan bij de impact van onze strategie en bedrijfsvoering en voegen we de daad bij het woord. Dit is een greep uit onze concrete acties waarmee we de lat hoger leggen op het vlak van duurzaamheid, elke dag opnieuw.

Dankzij onze gecertificeerde processen, onze bewaarde en gemotiveerde medewerkers en ons productassortiment dat een uitstekende waarde combineert met maatschappelijke verantwoordelijkheid, maken we echt het verschil – voor u en voor het milieu.

- We vrijwaren de grondstoffen en streven naar afvalvermindering om de milieu-impact van onze productie- en distributieactiviteiten te beperken.
- Onze energie-efficiënte vinylvloerfabrieken behoren tot de zuinigste en groenste in hun klasse.
- Onze producten via de binnenwateren tot bij u brengen is voor ons de logische keuze.
- We investeren in luchtzuiveringstechnologie en geavanceerde productiemethodes.
- We gebruiken zo veel mogelijk gerecycleerde en hernieuwbare materialen, zoals milieuvriendelijke inkt en gerecycleerd pvc.
- We eisen dat onze leveranciers hun verantwoordelijkheid opnemen om ervoor te zorgen dat producten op een verantwoorde manier zijn vervaardigd – met respect voor personeel én milieu.

## **DE** Zukunftssicher für Sie und die Umwelt

Wir von der IVC Group glauben fest an Produkte, die mit der Zukunft im Hinterkopf entwickelt werden. Daher nehmen wir uns die Zeit, um über die Auswirkungen unserer Gesamtstrategie und unserer Aktivitäten nachzudenken. Uns ist jedoch auch bewusst, dass Taten mehr als Worte sagen. Deshalb zeigen wir hier, wie wir den Branchenstandard für Nachhaltigkeit tagtäglich erhöhen.

Durch unsere zertifizierten Verfahren, unsere kompetenten und motivierten Mitarbeiter und ein Produktportfolio, das hohen Wert und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung vereint, bewirken wir einen echten Unterschied – für Sie und die Umwelt.

- Durch den Schutz von Ressourcen und die Reduzierung von Abfall halten wir den ökologischen Fußabdruck unserer Fertigungs- und Vertriebsstandorte auf einem Mindestmaß.
- Unsere energieeffizienten Fertigungsbetriebe zählen zu den schlankesten und umweltfreundlichsten ihrer Kategorie.
- Um Ihnen unsere Produkte zu liefern, nutzen wir als logische Konsequenz inländische Wasserstraßen.
- Wir investieren in Technologien für saubere Luft sowie in äußerst moderne Fertigungsverfahren.
- Wir verwenden möglichst viele recycelte oder erneuerbare Materialien, beispielsweise umweltfreundliche Tinte und recyceltes PVC.
- Wir verpflichten alle unsere Lieferanten zu nachhaltigen Fertigungsverfahren, bei denen sowohl die Arbeitsbedingungen als auch der Umweltschutz berücksichtigt werden.





# Lithosphere



## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		680 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		420 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		7 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,5 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		0,120 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		220.800/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmteoorlaatsweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,080 m <sup>2</sup> .K/w
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 $\alpha_w$ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_w$ 0,02 0,01 0,05 0,20 0,27 0,39
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 26$ dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaats en verpakking - Abmessungen & Verpackung		60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m <sup>2</sup> /box - 20 boxes/pallet
<b>GUT-Prodís Number</b> Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		0218ABB4



# Hydrosphere



## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		680 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		420 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		6,6 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,1 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		0,135 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		201.600/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmteoorlaatsweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,073 m <sup>2</sup> .K/w
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 $\alpha_w$ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_w$ 0,01 0,01 0,06 0,19 0,25 0,35
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 28$ dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaats en verpakking - Abmessungen & Verpackung		60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m <sup>2</sup> /box - 20 boxes/pallet
<b>GUT-Prodís Number</b> Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		ECAC3B9A



We reserve all rights for technical improvements.

We reserve all rights for technical improvements.

# Ecosphere



## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		680 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		420 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		6,5 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,4 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		0,124 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		211.200/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,072 m <sup>2</sup> .K/w
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 $\alpha_w$ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_w$ 0,01 0,01 0,04 0,17 0,29 0,40
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 26$ dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaats en verpakking - Abmessungen & Verpackung		60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m <sup>2</sup> /box - 20 boxes/pallet
<b>GUT-Prodís Number</b> Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		47FE7A22



# Layered Earth



## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4250 g/m <sup>2</sup>
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		680 g/m <sup>2</sup>
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		420 g/m <sup>2</sup>
<b>Total thickness</b> Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		7 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3,7 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		0,114 g/cm <sup>3</sup>
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		220.800/m <sup>2</sup>
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,077 m <sup>2</sup> .K/w
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 $\alpha_w$ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 $\alpha_w$ -0,01 0,03 0,05 0,15 0,27 0,40
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	$\Delta L_w = 26$ dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaats en verpakking - Abmessungen & Verpackung		60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m <sup>2</sup> /box - 20 boxes/pallet
<b>GUT-Prodís Number</b> Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		035DB2C4



We reserve all rights for technical improvements.

# ColorBeat EcoFlex™ Statera



CARPET TILES

Mohawk Group

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

<b>Construction</b> Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/10" gauge loop
<b>Pile fibre composition</b> Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht		100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
<b>Secondary backing</b> Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
<b>Total weight</b> Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		4300 g/m²
<b>Pile weight</b> Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		746 g/m²
<b>Surface pile weight</b> Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht		475 g/m²
<b>Total thickness</b> Épaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		6,3 mm
<b>Surface pile thickness</b> Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		3 mm
<b>Surface pile density</b> Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		0,158 g/cm³
<b>Number of tufts</b> Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		224.000/m²
<b>Wear classification</b> Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2
<b>Castor chair suitability</b> Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
<b>Fire classification</b> Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Dimensional stability</b> Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
<b>Colour fastness to light</b> Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
<b>Rubbing fastness</b> Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
<b>Colour fastness to water</b> Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
<b>Thermal resistance</b> Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,059 m².K/w
<b>Sound absorption</b> Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0 0,05 0,05 0,20 0,30 0,35
<b>Impact sound reduction</b> Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
<b>Permanent antistatic</b> Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
<b>Transversal resistance</b> Résistance transversale - Doorgangweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10⁹ Ohm
<b>Number of colours</b> Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		18
<b>Size &amp; Packaging</b> Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m²/box - 20 boxes/pallet
<b>GUT-Prodís Number</b> Numéro GUT Prodís - Nummer GUT Prodís - GUT-Prodís Nummer		499E5462



ColorBeat, can be installed as an accent tile, always in a combination with another standard carpet tile.

FLEXLOK

We reserve all rights for technical improvements.



CARPET TILES

Mohawk Group

## Light reflection values

### Lithospere - Hydroshere - Ecoshere - Layered Earth

Colour nr.	138	576	739	856	869	949	955	978
LRV	L Value 45,36 Y Value 14,83	28,46 5,64	38,79 18,13	42,21 9,20	49,63 9,44	36,34 12,65	31,19 10,56	36,79 6,75

### ColorBeat

Colour nr.	595	717	833	841	866	889	917	964
LRV	L Value 22,89 Y Value 3,77	66,46 35,93	43,46 13,46	37,95 10,06	32,61 7,36	26,76 5,01	57,64 25,59	34,64 8,32

We reserve all rights for technical improvements.

BEYOND  
FLOORING

## Get in touch

Want to learn more about Carpet Tiles and IVC's other flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or use the room visualiser to bring your ideas to life.

Or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Get in touch!

### FR Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus à propos des dalles de moquette et des autres revêtements de sol d'IVC ou vous avez besoin d'aide pour un projet en cours ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) pour parcourir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également passer dans l'un de nos show-rooms. Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec notre équipe dédiée à l'adresse [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Contactez-nous !

### NL Contacteer ons

Wenst u meer info over tapijttegels of de andere vloeroplossingen van IVC? Of kunnen we u helpen met uw boeiend project? We staan voor u klaar. Ga naar [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) om onze collecties te bekijken, stalen en inspirerende brochures te bestellen of uw droomruimte te creëren met

onze visualisatiemodule. Of kom langs in een van onze showrooms. U kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Neem zeker contact met ons op!

### DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über Teppichfliesen und die anderen Bodenbelagslösungen von IVC erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com), um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder verwenden Sie den Raumvisualisierer, um Ihren Ideen Leben einzuhauchen. Oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     







---

CARPET TILES

---

 Mohawk Group

---

[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)